

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИСКТИМЦЕМЕНТ"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
	2	3	4	5	6
Цех "Помол"					
<i>Участок цементных мельниц</i>					
125А(126А; 127А). Машинист цементных мельниц (5 разряд)	Шум: Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	<i>Снизить вредное воздействие шума</i>	<i>постоянно</i>	<i>цех Помол</i> <i>цех Складов</i>	<i>Выполнено</i>
128А(129А; 130А). Машинист цементных мельниц (4 разряд)	Шум: Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	<i>Снизить вредное воздействие шума</i>	<i>постоянно</i>	<i>цех Помол</i> <i>цех Складов</i>	<i>Выполнено</i>
131А(132А; 133А; 134А; 135А). Машинист крана (крановщик) 4 разряд	Аэрозоли ПФД: Усовершенствовать систему вентиляции	<i>Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны</i>	<i>постоянно</i>	<i>цех Помол</i> <i>цех Складов</i>	<i>Выполнено</i> <i>Выполнено</i> <i>С/З ОА</i>
136А(137А). Аспираторщик (4 разряд)	Шум: Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха. Шум: Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	<i>Снизить вредное воздействие шума.</i>	<i>постоянно</i>	<i>цех Помол</i> <i>цех Складов</i>	<i>Выполнено</i>
<i>Шлако-сушильное отделение</i>					
138. Кочегар сушильных барабанов (4 разряд)	Шум: Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха. Шум: Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	<i>Снизить вредное воздействие шума.</i>	<i>постоянно</i>	<i>цех Помол</i> <i>цех Складов</i>	<i>Выполнено</i>
139. Бункеровщик (3 разряд)	Шум: Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	<i>Снизить вредное воздействие шума.</i>	<i>постоянно</i>	<i>цех Помол</i> <i>цех Складов</i>	<i>Выполнено</i>
<i>Руководители, специалисты</i>					

Дата составления: 04.06.2020

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор по производству _____ (подпись) С.В. Червоткин (Ф.И.О.)

22.07.2020 (дата)

Заместитель председателя комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Руководитель службы управления пер- _____ (подпись) О.А. Аверьянова

22.06.2020

СОСТАВОМ

(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Руководитель службы ОТиПБ

(должность)

(подпись)

С.А.Шарапов

(Ф.И.О.)

(дата)

Начальник отдела ОТ и ПБ

(должность)

(подпись)

Д.В.Кругликов

(Ф.И.О.)

(дата)

Начальник ОТиЗ

(должность)

(подпись)

Н.М.Кондратьева

(Ф.И.О.)

(дата)

Главный механик

(должность)

(подпись)

Д.В.Базнер

(Ф.И.О.)

(дата)

Главный энергетик

(должность)

(подпись)

А.В.Манченко

(Ф.И.О.)

(дата)

Главный технолог-начальник отдела

(должность)

(подпись)

Л.Н.Панькина

(Ф.И.О.)

(дата)

Главный эколог

(должность)

(подпись)

Е.М.Манченко

(Ф.И.О.)

(дата)

Заведующая здравпунктом

(должность)

(подпись)

Е.Ю.Шаламаева

(Ф.И.О.)

(дата)

Председатель первичной профсоюзной
общественной организации АО "Иски-

ТИМЦЕМЕНТ"

(должность)

(подпись)

Н.А.Дмитrienko

(Ф.И.О.)

(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

5099

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Котов Дмитрий Александрович

(Ф.И.О.)

(дата)

04.06.2020