Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Акционерное общество "Искитимцемент"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Экологическая лаборатория					
397. Ведущий инженер-лаборант	Химический: Применение средств индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	Экологическая лаб. Склады	выполнено
227А(372А). Инженер-лаборант (отбор проб воздуха)	Химический: Применение средств индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	Экологическая лаб. Склады	выполнено
Цех "Обжиг"					
399А(400А; 401А; 402А). Чистильщик по очистке пылевых камер 3 разряда	Шум: Применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума	постоянно	цех Обжиг Склады	выполнено
403. Машинист крана (крановщик) 4 разряда	Шум: Применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума	постоянно	цех Обжиг, Склады	выполнено
	Вибрация(лок): Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации	постоянно	цех Обжиг, Склады	выполнено
Цех "Автогараж"	Мероприятия не предусмотрены				
Цех "Лаборатория"					
412А(413А; 414А; 415А). Лаборант химического анализа 4 разряда	Химический: Применение средств индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	Лаборатория, Склады	выполнено
416А(417А). Лаборант химического анализа 3 разряда	Химический: Применение средств индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	Лаборатория, Склады	выполнено
421. Лаборант химического анализа 4 разряда (ЦЗЛ)	Химический: Применение средств индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	Лаборатория, Склады	выполнено
425А(426А). Ведущий инженер по качеству (по контролю работы лабораторного оборудования)	Химический: Применение средств индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	Лаборатория, Склады	выполнено
427. Ведущий инженер по качеству	Химический: Применение средств индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	Лаборатория, Склады	выполнено
428. Инженер по качеству 1 категории	Химический: Применение средств индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	Лаборатория, Склады	выполнено
429А(430А). Инженер по качеству	Химический: Применение средств индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	Лаборатория, Склады	выполнено
431А(432А). Мастер контрольный	Химический: Применение средств индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	Лаборатория, Склады	выполнено
ЦТОО					
Участок периодического обслуживания	Мероприятия не предусмотрены				
Участок пылегазоулавливающих установок					
435А(436А; 437А; 438А; 439А; 440А). Слесарь-ремонтник 5 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	ЦТОО	выполнено

441А(442А). Электрогазосварщик 5 разряда	УФ-излучение: Применение средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	постоянно	УТОО, Складчик	Выполнен
	Химический: Применение средств индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	УТОО, Складчик	Выполнен
443. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	УТОО	Выполнен
444. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	УТОО	Выполнен
Руководители и специалисты	Мероприятия не предусмотрены				
Цех "КИПиА"					
Участок "КИПиА"	Мероприятия не предусмотрены				
Участок АСУТП	Мероприятия не предусмотрены				
"Энергоцех"					
Участок периодического технического обслуживания					
471. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Энергоцех	Выполнен
472А(473А). Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 3 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Энергоцех	Выполнен
Участок электроснабжения					
474А(475А; 476А). Электромонтер по обслуживанию подстанций 5 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Энергоцех	Выполнен
477. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (подстанции) 6 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Энергоцех	Выполнен
Участок по ремонту и восстановлению электродвигателей					
483А(484А; 485А). Электромонтер по ремонту обмоток и изоляции электрооборудования 5 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Энергоцех	Выполнен
486. Электрогазосварщик 6 разряда	Химический: Применение средств индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	Энергоцех, Складчик	Выполнен
	УФ-излучение: Применение средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора	постоянно	Энергоцех, Складчик	Выполнен
487. Токарь 5 разряда	Шум: Применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума	постоянно	Энергоцех, Складчик	Выполнен
Электротехническая лаборатория	Мероприятия не предусмотрены				
Участок компрессорных установок					
489А(490А). Машинист компрессорных установок 6 разряда	Шум: Применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума	постоянно	Энергоцех, Складчик	Выполнен

491. Машинист компрессорных установок 6 разряда	Шум: Применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума	постоянно	Энергоцех, Склады	
492. Аппаратчик химводоочистки 4 разряда	Шум: Применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума	постоянно	Энергоцех, Склады	
493А(494А). Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Энергоцех	
495А(496А; 497А; 498А). Слесарь-ремонтник 6 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Энергоцех	
Руководители и специалисты					
504А(505А). Мастер-электрик	Шум: Применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума	постоянно	Энергоцех, Склады	
506. Электромеханик участка (КУ)	Шум: Применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума	постоянно	Энергоцех, Склады	
Цех "Склады"	Мероприятия не предусмотрены				
Отдел технического контроля					
507А(508А; 509А; 510А; 511А). Лаборант производства строительных материалов (по поступающим грузам) 4 разряда	Шум: Применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума	постоянно	Энергоцех, Склады	
512А(513А; 514А; 515А). Контролер строительных изделий и материалов 4 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Энергоцех	

Дата составления: 11.08.2026

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор по производству		Червоткин Сергей Валерьевич	07.10.2026
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)

Заместитель председателя комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Руководитель службы управления персоналом		Смолянинова Татьяна Дмитриевна	28.09.26.
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Руководитель службы ОТиПБ		Шарапов Сергей Архипович	17.09.2026
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)
Начальник отдела ОТиПБ		Кругликов Дмитрий Владимирович	17.09.2026
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)
Начальник отдела ОТиЗ		Ткачева Татьяна Александровна	25.09.2026
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)

Главный механик (должность)	(подпись)	Мамайкин Сергей Михайлович (фамилия, имя, отчество (при наличии)	06.10.2026 (дата)
Главный энергетик (должность)	(подпись)	Манченко Андрей Валентинович (фамилия, имя, отчество (при наличии)	18.09.2026 (дата)
Главный технолог-начальник отдела (должность)	(подпись)	Панькина Лариса Николаевна (фамилия, имя, отчество (при наличии)	21.09.2026 г. (дата)
Главный эколог (должность)	(подпись)	Манченко Елена Михайловна (фамилия, имя, отчество (при наличии)	23.09.2026 (дата)
Заведующий здравпунктом-фельдшер (должность)	(подпись)	Зубарева Ирина Владимировна (фамилия, имя, отчество (при наличии)	18.09.26 (дата)
Председатель первичной профсоюзной общественной организации АО "Искитимцемент" (должность)	(подпись)	Кадникова Наталья Александровна (фамилия, имя, отчество (при наличии)	29.09.26 г. (дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

5516 (№ в реестре экспертов)	(подпись)	Величко Кристина Александровна (фамилия, имя, отчество (при наличии)	11.08.2026 (дата)