АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Холдинговая Компания «Сибирский цемент»

УТВЕРЖДАЮ
И.о. Президента/
Первый вице-президент
_____ Г.К. Рассказов

«25» февраля 2022 г.

№ ПОЛ/152

ПОЛОЖЕНИЕ О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С ПОДРЯДНЫМИ (СУБПОДРЯДНЫМИ) ОРГАНИЗАЦИЯМИ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА, ПОЖАРНОЙ, ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Приказ №П/ 15/3
от "25" февраля 2022 г.

Информация о документе:

Заголовок	Положение о взаимодействии с Подрядными (Субподрядными) организациями в области охраны труда, пожарной, промышленной безопасности и охраны окружающей среды
Организация	АО «ХК «Сибцем»
Предмет	В Положении описан порядок проведения оценки и допуска Подрядных (Субподрядных) организаций к выполнению работ, проведения работ, проведение и завершение работ Подрядной (Субподрядной) организацией и производственный контроль при выполнении работ Подрядными (Субподрядными) организациями
Разработчик	Начальник технического управления Павилов М.Г.
Дата создания	25.02.2022

История изменений, внесенных в документ:

Номер редакции	**Дата редакции**	**Разработчик**	**Перечень внесенных изменений**
1	25.02.2022	Начальник технического управления Павилов М.Г.	Создано

Оглавление

1. Цель 4
2. Область действия 4
3. Нормативные ссылки 4
4. Термины, определения и сокращения 6
5. Общие положения 11
6. Оценка соответствия Подрядной (Субподрядной) организации 11
7. Допуск Подрядной (Субподрядной) организации к выполнению работ 13
8. Проведение работ Подрядной (Субподрядной) организацией 15
9. Пожарная безопасность 20
10. Гражданская оборона и защита в чрезвычайных ситуациях 22
11. Экологическая безопасность 23
12. Передвижение по территории УО 24
13. Требования к охранным зонам электрических сетей напряжением до и выше 1000 В 24
14. Допуск к работам в охранной зоне линий электропередачи 27
15. Подключение электрооборудования и установок, состоящих на балансе Подрядных (Субподрядных) организаций к электросетям УО 28
16. Требования к охранным зонам газопроводов 29
17. Производственный контроль 30
19. Завершение работ Подрядной (Субподрядной) организацией 31
Приложение № 1 34
Приложение № 2 37
Приложение № 3 38
Приложение № 4 39
Приложение № 5 40
Приложение № 6 42
Приложение № 7 46
Приложение № 8 50
Приложение № 9 52
Приложение № 10 53
Приложение № 11 55

1. Цель

Настоящее Положение устанавливает единые требования к оценке и допуску к выполнению работ, проведению и завершению работ Подрядной (Субподрядной) организацией, и производственному контролю при выполнении работ Подрядными (Субподрядными) организациями в целях соблюдения требований охраны труда, пожарной, промышленной безопасности и охраны окружающей среды в Управляемых организациях.

2. Область действия

Требования настоящего Положения распространяются на структурные подразделения ООО «Топкинский цемент», ООО «Красноярский цемент», ООО «ТимлюйЦемент», АО «Искитимцемент», АО «Ангарскцемент», ООО «Комбинат «Волна», ООО «Сибирский бетон», ООО «Горная компания», ООО «Сибцемсервис», осуществляющие реализацию проектов по строительству, ремонту, расширению, модернизации объектов, сервисному обслуживанию оборудования и привлекающие для данных целей сторонние организации, выполняющие работы на территории и объектах Управляемых организаций в соответствии с договором подряда, при условии издания соответствующих приказов о применении настоящего Положения в указанных УО.

3. Нормативные ссылки

Настоящее Положение разработано на основании следующих регламентирующих документов.

Внешние регламентирующие документы:

- Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197- ФЗ (далее - ТК РФ) в действующей редакции.
- Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ в действующей редакции.
- Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в действующей редакции.
- Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» в действующей редакции.
- Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» в действующей редакции.
- Федеральный закон от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» в действующей редакции.
- Федеральный закон от 4 мая 1999 г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» в действующей редакции.
- Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в действующей редакции.
- Постановление Госстроя России от 23 июля 2001 г. № 80 «О принятии строительных норм и правил Российской Федерации «Безопасность в строительстве. Часть 1. Общие требования СНиП 12-03-2001» в действующей редакции.
- Постановление Правительства РФ от 28 октября 2009 г. № 846 «Об утверждении Правил расследования причин аварий в электроэнергетике» в действующей редакции.

- Постановление Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» в действующей редакции.
- Постановление Минтруда России и Минобразования России от 13 января 2003 г. № 1/29 «Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций» в действующей редакции.
- Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» в действующей редакции.
- Постановление Правительства РФ от 8 сентября 2017 г. № 1083 «Об утверждении Правил охраны магистральных газопроводов» в действующей редакции.
- Постановление Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» в действующей редакции.
- Постановление Госстроя России от 17 сентября 2002 г. № 123 «О принятии строительных норм и правил Российской Федерации СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство СНиП 12-04-2002» в действующей редакции.
- Строительные нормы и правила СНиП 12-01-2004 «Организация строительства» одобрены постановлением Госстроя РФ от 19 апреля 2004 г. № 70 в действующей редакции.
- Приказ Министерства энергетики РФ от 13 января 2003 г. № 6 Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей в действующей редакции.
- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2020 г. № 753н «Об утверждении Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов» в действующей редакции.
- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 16 ноября 2020 г. № 781н «Об утверждении Правил по охране труда при производстве цемента» в действующей редакции.
- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 16 ноября 2020 г № 782н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте» в действующей редакции.
- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 ноября 2020 г. № 814н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации промышленного транспорта» в действующей редакции.
- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 27 ноября 2020 г. № 833н «Об утверждении Правил по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования» в действующей редакции.
- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 27 ноября 2020 г. № 835н «Об утверждении Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлением» в действующей редакции.
- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 2 декабря 2020 г. № 849н «Об утверждении Правил по охране труда при выполнении окрасочных работ» в действующей редакции.

- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 09 декабря 2020 г. № 871н «Об утверждении Правил по охране труда на автомобильном транспорте» в действующей редакции.
- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 11 декабря 2020 г. № 884н «Об утверждении Правил по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ» в действующей редакции.
- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 15 декабря 2020 г № 901н «Об утверждении Правил по охране труда при производстве строительных материалов» в действующей редакции.
- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 15 декабря 2020 г. № 902н «Об утверждении Правил по охране труда при работе в ограниченных и замкнутых пространствах» в действующей редакции.
- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 15 декабря 2020 г. № 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» в действующей редакции.
- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 № 924-н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок» в действующей редакции.
- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 1 июня 2009 года № 290н «Об утверждении Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты» в действующей редакции.
- Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26 ноября 2020 г. № 461 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» в действующей редакции.
- Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 11 декабря 2020 г. № 519 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Требования к производству сварочных работ на опасных производственных объектах» в действующей редакции.
- Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020 г. № 531 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления» в действующей редакции.
- Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020 г. № 536 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением» в действующей редакции.

4. Термины, определения и сокращения

АО «ХК «Сибцем», Общество	Акционерное общество «Холдинговая Компания «Сибирский цемент»
Акт-допуска	Документ, определяющий условия производства работ работниками одного юридического лица (Подрядной

	(Субподрядной) организации) на территории (объекте) другого юридического лица (заказчика), констатирующий перечень согласованных организационных и технических мероприятий, обеспечивающих безопасность труда работников обоих юридических лиц, являющийся письменным разрешением Заказчика на производство работ Подрядной (Субподрядной) организацией и подписанный полномочными представителями обоих юридических лиц
Воздушная линия электропередачи	Устройство для передачи электроэнергии по проводам, расположенным на открытом воздухе и прикрепленным с помощью изоляторов и арматуры к опорам или кронштейнам и стойкам на инженерных сооружениях (мостах, путепроводах и т.п.). За начало, и конец воздушной линии электропередачи принимаются линейные порталы или линейные вводы распределительного устройства, а для ответвлений – ответвительная опора и линейный портал или линейный ввод РУ
Вредный производственный фактор	Фактор среды и трудового процесса, воздействие которого на работающего при определенных условиях может вызвать профессиональное заболевание, другое нарушение состояния здоровья, временное или стойкое снижение работоспособности, привести к повреждению здоровья потомства
Газоопасные работы	Операции, которые выполняются в местах с повышенной загазованностью, а также труд в условиях дефицита кислорода (менее 20 %)
Генеральный подрядчик	Организация, которая обязуется, на основании заключенного договора с УО, выполнить в срок и надлежащего качества все предусмотренные договором работы по указанному объекту с привлечением при необходимости других организаций в качестве субподрядчиков, и несет ответственность перед УО в рамках заключенного договора
Заказчик, УО	Управляемые организации
Кабельная линия электропередачи, КЛ	Линия для передачи электроэнергии или отдельных импульсов ее, состоящая из одного или нескольких параллельных кабелей с соединительными, стопорными и концевыми муфтами (заделками) и крепежными деталями, а для маслонаполненных кабельных линий, кроме того, с подпитывающими аппаратами и системой сигнализации давления масла

Линия электропередачи	Электрическая линия, выходящая за пределы электростанции или подстанции и предназначенная для передачи электрической энергии
Наряд-допуск	Письменное распоряжение на безопасное производство работы, определяющее содержание, место, время и условия ее выполнения, необходимые меры безопасности, состав бригады и лиц, ответственных за безопасность работы
Огневые работы	Производственные операции, связанные с применением открытого огня, искрообразованием и нагреванием до температур, способных вызвать воспламенение материалов и конструкций (электросварка, газосварка, бензокеросинорезка, работы, выполняемые паяльными лампами, механическая обработка металла с выделением искр и т.п.)
Опасный производственный объект	Производственный объект, при эксплуатации которого могут возникнуть аварии или инциденты (аварийные ситуации)
Опасная зона	Пространство, в котором возможно воздействие на работающего опасного и (или) вредного производственных факторов
Охрана труда	Система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия, образующие механизм реализации конституционного права граждан на труд (ст. 37 Конституции РФ) в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены
Подрядные организации	Подрядчик, Генеральный подрядчик, Субподрядчик
Подрядчик	Специализированная организация, которая обязуется под свою ответственность выполнить по заданию Заказчика определенную работу с использованием собственных материалов или материалов Заказчика за определенную плату и сдать ее результат Заказчику
Промышленная безопасность	Комплекс разнообразных мероприятий целью предотвращение и/или минимизация последствий аварий на опасных производственных объектах. Проще говоря, промышленная безопасность, это создание таких условий на предприятии или объекте, когда риск возникновения аварий минимален, а в случае возникновении аварийной ситуации

	и аварии, имеется план действия по предотвращению ее с минимальными человеческими жертвами
Работы на высоте	К работам на высоте относятся работы, при которых существуют риски, связанные с возможным падением работника с высоты 1,8 м и более, в том числе: -при осуществлении работником подъема на высоту более 5 м, или спуска с высоты более 5 м по лестнице, угол наклона которой к горизонтальной поверхности составляет более 75 градусов; -при проведении работ на площадках на расстоянии ближе 2 м от неогражденных перепадов по высоте более 1,8 м, а также, если высота защитного ограждения этих площадок менее 1,1 м; -существуют риски, связанные с возможным падением работника с высоты менее 1,8 м, если работа проводится над машинами или механизмами, поверхностью жидкости или сыпучих мелкодисперсных материалов, выступающими предметами
Работы с повышенной опасностью	Работы, до начала выполнения которых необходимо осуществлять ряд дополнительных организационных и технических мероприятий, обеспечивающих сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности
Субподрядчик	Организация, привлеченная Генеральным подрядчиком для выполнения определенного вида работ
Управляемые организации , УО	Организации, передавшие полномочия своего единоличного исполнительного органа Управляющей компании – АО «ХК «Сибцем»
Электрическая сеть	Совокупность электроустановок для передачи и распределения электрической энергии, состоящая из подстанций, распределительных устройств, токопроводов, воздушных и кабельных линий электропередачи, работающих на определенной территории
Электрическое распределительное устройство	Электроустановка, служащая для приема и распределения электроэнергии и содержащая коммутационные аппараты, сборные и соединительные шины, вспомогательные устройства (компрессорные, аккумуляторные и др.), а также устройства защиты, автоматики и измерительные приборы
Электрооборудование	Совокупность электрических устройств, объединенных общими признаками. Признаками объединения, в зависимости от задач, могут быть: назначения, например,

	технологическое; условия применения, например, в тропиках; принадлежность объекту, например, станку, цеху
Электроустановка	Совокупность машин, аппаратов, линий и вспомогательного оборудования (вместе с сооружениями и помещениями, в которых они установлены), предназначенных для производства, преобразования, трансформации, передачи, распределения электрической энергии и преобразования ее в другой вид энергии
ВЛ	Воздушная линия электропередачи
ГПМ	Грузоподъемная машина
КЛ	Кабельная линия электропередачи
ЛЭП	Линия электропередачи
МПОТ	Межотраслевые правила по охране труда
НТД	Нормативная техническая документация
ООС	Охрана окружающей среды
ОПО	Опасные производственные объекты
ОТ и ПБ	Охрана труда и промышленная безопасность
ПОТЭЭ	Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок
ПС	Подъемные сооружения
ПТЭЭП	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей
РУ	Распределительное устройство
СИ	Средство измерения
ЦТОО/ЦТО/ЦТОиРО	Цех технического обслуживания оборудования/ цех технического обслуживания/ цех технического обслуживания и ремонта оборудования

5. Общие положения

5.1. Взаимодействие с Подрядными (Субподрядными) организациями в области охраны труда, пожарной, промышленной безопасности и охраны окружающей среды обеспечивается:

5.1.1. исполнением условий договора подряда и реализации проектов, для поддержания безопасных условий труда на всех объектах УО, обеспечения экологической безопасности, сохранения здоровья и безопасности работников УО, работников Подрядных (Субподрядных) организаций;

5.1.2. принятием всех необходимых мер, направленных на предотвращение несчастных случаев на производстве, аварий, инцидентов и чрезвычайных ситуаций.

5.2. Данное Положение направлено на реализацию мероприятий по вопросам охраны труда, промышленной, противопожарной безопасности и охраны окружающей среды, определяет порядок оценки и допуска к проведению работ, проведения и завершения работ Подрядной (Субподрядной) организацией, и производственного контроля при выполнении работ Подрядными (Субподрядными) организациями на объектах Управляемых организаций при:

5.2.1. выборе Подрядной (Субподрядной) организации, ознакомлении Подрядной (Субподрядной) организации с предъявляемыми требованиями, оценке готовности Подрядной (Субподрядной) организации к выполнению работ;

5.2.2. заключении договора подряда и допуске Подрядной (Субподрядной) организации к выполнению работ;

5.2.3. проведении работ Подрядной (Субподрядной) организацией на объектах УО;

5.2.4. выявлении нарушений требований охраны труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности и экологических норм, и правил при проведении работ;

5.2.5. завершении работ Подрядной (Субподрядной) организацией.

5.3. Ответственный работник службы ОТ и ПБ УО должен ознакомить с данным Положением Руководителя Подрядной (Субподрядной) организации, выбранной для заключения договора подряда на проведение работ на объектах УО, или иное лицо, назначенное приказом, под подпись.

5.4. Соблюдение требований, представленных в настоящем Положении, не освобождает Подрядные и Субподрядные организации от обязанности соблюдения законодательства Российской Федерации, технических регламентов, строительных норм и правил, государственных и международных стандартов и иных нормативно-правовых актов, действующих в области охраны труда, промышленной, противопожарной, экологической и санитарной безопасности.

6. Оценка соответствия Подрядной (Субподрядной) организации

6.1. Принятие решения о выборе Подрядной (Субподрядной) организации и заключении договора производится на основании решения тендерной комиссии АО «ХК «Сибцем», указанного в Протоколе и действующих нормативных документах АО «ХК «Сибцем».

6.2. При выборе Подрядной (Субподрядной) организации необходимо осуществить анализ ее деятельности:

6.2.1. Анализ состояния охраны труда, промышленной, пожарной безопасности и охраны окружающей среды Подрядной (Субподрядной) организации.

6.2.2. При анализе состояния охраны труда, промышленной, пожарной безопасности и охраны окружающей среды следует принимать во внимание:

Куратору работ УО:

- виды проводимых работ;
- соответствие применяемого оборудования требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации;
- взаимодействие с другими работами на производственной площадке;
- требования по размещению имущества Подрядной (Субподрядной) организации на месте производства работ.

ОТ и ПБ УО:

- порядок организации первой помощи пострадавшим на производстве и эвакуации;
- наличие разрешений и свидетельств;
- соответствие квалификации и наличие обученного персонала, привлекаемого к выполнению работ (в соответствии с требованиями правил по данному виду работ).

6.3. Оценка готовности Подрядной (Субподрядной) организации к проведению работ с соблюдением установленных требований охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности производится ответственными должностными лицами УО, с привлечением специалистов УО, на основании заполненного Листа оценки соответствия Подрядной (Субподрядной) организации требованиям охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности (Приложение № 1 настоящего Положения), Перечня документации по обеспечению требований охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ Подрядной (Субподрядной) организацией (Приложение № 2 настоящего Положения).

6.4. Для заключения договора подряда (субподрядного договора) с точки зрения требований законодательства в сфере охраны труда, пожарной безопасности, промышленной безопасности, ГО и ЧС, и охраны окружающей среды Подрядная (Субподрядная) организация должна предоставить следующие документы:

- Сведения (с приложением соответствующих копий документов) о наличии у Подрядной (Субподрядной) организации разрешительной документации для выполнения данного вида работ и сроке ее действия;
- Справку об имеющихся производственных активах и трудовых ресурсах за подписью руководителя Подрядной (Субподрядной) организации (список техники и механизмов (*с указанием: вида, марки техники и государственных номеров*) используемых при выполнении работ; список работников (ФИО – полное) со штатными должностями при выполнении работ);
- Приказ о назначении ответственных лиц (за безопасное проведение работ, пожарную безопасность, промышленную безопасность и экологическую безопасность);
- Сведения о производственном травматизме и острых профессиональных заболеваниях за последние пять лет (с указанием причин);
- Сведения о руководителях и специалистах: образование, стаж работы по специальности, подготовка в области охраны труда, повышение квалификации за последние пять лет;
- Соответствие требованиям ПБ Подрядных (Субподрядных) организаций, осуществляющих деятельность на ОПО;
- Положение об организации Системы управления охраной труда (СУОТ).

6.5. Согласование договора подряда с Подрядной (Субподрядной) организацией производится при наличии в договоре подряда обязательного раздела, указывающего на условия и ответственность Подрядной (Субподрядной) организации за выполнение требований охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности, условий применения, указанных в настоящем Положении (как при производстве работ, так и при нахождении на территории УО).

6.6. Контроль внесения в договор подряда условий и ответственности Подрядной (Субподрядной) организации за выполнение требований охраны труда, промышленной, пожарной безопасности и требований охраны окружающей среды осуществляется ответственным должностным лицом УО.

6.7. Договор подряда с Подрядной (Субподрядной) организацией также должен предусматривать ее обязанность и ответственность за выполнение требований охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности при привлечении к работам третьих лиц (Субподрядчика) по инициативе Подрядной организации.

6.8. Генеральный подрядчик при привлечении Субподрядной организации для проведения работ на объекте УО должен обеспечить выполнение требований охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности, установленных на объектах УО. Генеральный подрядчик несет полную ответственность за соблюдение правил Субподрядной организации.

6.9. УО в рамках текущей деятельности обязано:

- Осуществлять контроль деятельности Подрядных (Субподрядных) организаций на всех объектах, на которых осуществляется производство работ.
- Вести реестр Подрядных (Субподрядных) организаций, проводящих работы на объектах УО.

В целях координации работ в области охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности, предупреждения и ликвидации возможных аварийных ситуаций при выполнении работ Подрядной (Субподрядной) организацией должностным лицом УО составляется Реестр Подрядных (Субподрядных) организаций (Приложение № 3 настоящего Положения).

6.10. При использовании в работе Подрядными (Субподрядными) организациями подъёмных сооружений Заказчика, а также при выполнении работ повышенной опасности (на высоте, в ограниченных и замкнутых пространствах, пожароопасные работы и пр.), Подрядная (Субподрядная) организация должна предоставить Заказчику необходимые документы в части охраны труда и промышленной безопасности, а также пожарной безопасности (заверенные копии приказов о назначении ответственных руководителей (производителей) работ, приказ о назначении комиссии по проверке знаний персонала, удостоверения об обучении и проверке знаний персонала, удостоверения (протоколы) об обучении, в том числе работам на высоте и др. по требованию Заказчика), и иные документы (при необходимости).

7. Допуск Подрядной (Субподрядной) организации к выполнению работ

7.1. Допуск Подрядной (Субподрядной) организации к проведению работ производится при условии обеспечения всех требований безопасности, соответствующих действующему законодательству Российской Федерации.

7.2. Допуск персонала Подрядной (Субподрядной) организации к выполнению работ на территории УО осуществляется только после проведения вводного инструктажа

по утвержденной Управляющим директором УО программе вводного инструктажа и заполнения журнала регистрации вводного инструктажа или журнала регистрации инструктажа представителям сторонних организаций, ознакомления со схемой движения по территории УО.

7.3. Допуск Подрядной (Субподрядной) организации для проведения работ в электроустановках осуществляется с учетом требований законодательства Российской Федерации.

7.4. Вводный инструктаж проводится по предъявлению письма Подрядной (Субподрядной) организации со списком работников, подписанного уполномоченным лицом Подрядной (Субподрядной) организации.

7.5. Основанием для допуска Подрядной (Субподрядной) организации к месту проведения работ на объектах УО является наличие договора подряда, заключенного между УО (Заказчиком) и Подрядной (Субподрядной) организацией, Акта приема-передачи оборудования в ремонт и Акта-допуска для производства работ на территории организации (Приложение № 4 настоящего Положения), подписанные Руководителем Подрядной (Субподрядной) организации и представителем УО, ответственным за выполнение данной работы.

7.6. Весь персонал Подрядной (Субподрядной) организации допускается на территорию УО по согласованию со Службой внутреннего контроля УО и в соответствии с локальным нормативным документом, устанавливающим порядок организации контрольно-пропускного и внутриобъектового режимов на территории УО.

7.7. Подрядная (Субподрядная) организация обязуется в рабочие дни обеспечить прибытие персонала Подрядной (Субподрядной) организации на контрольно-пропускной пункт объекта Заказчика за 30 (тридцать) минут до начала производства работ, для осуществления Заказчиком процедуры допуска на объект в установленном Заказчиком порядке, но не ранее начала работы бюро пропусков УО. При возникновении необходимости проведения работ в нерабочее время или выходные дни, если это не оговорено заранее, не позднее 12 (двенадцати) часов рабочего дня, предшествующему дню проведения работ, Заказчику подаётся заявка ответственным лицом Подрядной (Субподрядной) организации с указанием времени начала и окончании работ и списка персонала Подрядной (Субподрядной) организации, который будет осуществлять работы на объекте Заказчика.

7.8. Пропуски работникам Подрядных (Субподрядных) организаций оформляются по фамильному списку, по согласованию с Отделом ОТ и ПБ УО после проведения вводного инструктажа, и регистрации в Службе внутреннего контроля УО.

7.9. Пропуски на автотранспорт (в том числе личный) и другую самоходную технику оформляет Служба внутреннего контроля УО по письменному запросу Подрядной (Субподрядной) организации после согласования запроса с инициатором проведения работ. При прохождении (въезде) на территорию УО работники Подрядной (Субподрядной) организации обязаны предъявить пропуск и документ, удостоверяющий личность. Допуск на территорию работников Подрядных (Субподрядных) организаций, автотранспорта и другой самоходной техники без оформления в полном объеме вышеназванных документов запрещен.

7.10. При работах на объектах УО работникам Подрядной (Субподрядной) организации необходимо предъявлять пропуск по требованию контролирующего и надзорного персонала УО этих объектов.

7.11. Передача работником Подрядной (Субподрядной) организации своего пропуска другому лицу и использование чужого пропуска для прохода на территорию УО не допускается.

7.12. Персоналу Подрядной организации или привлекаемых Субподрядных организаций, запрещается пронос (провоз) и/или употребление спиртных напитков на территории и объектах Заказчика, а также хищение имущества Заказчика. В случае выявление данного факта, пропуск аннулируются.

8. Проведение работ Подрядной (Субподрядной) организацией

8.1. Мероприятия по исполнению работниками Подрядной (Субподрядной) организации требований Заказчика в области охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности в отношении Подрядных (Субподрядных) организаций, выполняющих работы на объектах УО, должны:

- включать установление критериев охраны труда в процедуры оценки и выбора Подрядных (Субподрядных) организаций;
- предусматривать информирование Куратором договора до начала организации работ на объектах УО Руководителей Подрядных (Субподрядных) организаций об опасных и вредных факторах воздействия на работников Подрядных (Субподрядных) и мерах по предупреждению и ограничению их воздействия;
- включать мероприятия по уведомлению ответственных специалистов УО по направлению о травмах, ухудшениях здоровья, болезнях и инцидентах с работниками, а также иных чрезвычайных ситуациях, имеющих непосредственный характер воздействия на состояние окружающей среды при выполнении работ Подрядной (Субподрядной) организацией;
- включать соответствующее ознакомление с опасностями рабочих мест для обеспечения безопасности и охраны здоровья работников Подрядной (Субподрядной) организации перед началом проведения работ или в ходе работы, в зависимости от необходимости;
- включать отслеживание соблюдения требований охраны труда в деятельности Подрядной (Субподрядной) организации на объектах УО;
- включать гарантии, что требуемые процедуры и мероприятия по охране труда на объектах УО будут выполнены Подрядной (Субподрядной) организацией.

8.2. В случае обнаружения ответственным специалистом УО нарушения правил ведения электрогазосварочных работ, он вправе приостановить работы и инициировать отстранение работника Подрядной (Субподрядной) организации, допустившего нарушение, от ведения электрогазосварочных работ уполномоченным руководителем этой организации.

8.3. При производстве работ на высоте работники Подрядной (Субподрядной) организации должны быть аттестованы в соответствии с Правилами по охране труда при работе на высоте, установленными Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 16 ноября 2020 г. № 782н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте» и иметь соответствующую группу.

8.4. При проведении ремонтов основного технологического оборудования, пуске, остановке и поворотах вращающихся печей, мельниц, сушильных барабанов и другого основного технологического оборудования, должны осуществляться организационно-технические мероприятия, согласно установленному в УО порядку и НТД по эксплуатации оборудования УО.

8.5. Руководитель Подрядной (Субподрядной) организации для проведения работ на территории УО обязан обеспечить работников своей организации специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

8.6. Контроль наличия и соответствия средств индивидуальной защиты осуществляет Руководитель Подрядной (Субподрядной) организации и Ответственное лицо УО в порядке осуществления производственного контроля в соответствии с локальным актом, закрепляющим организацию и осуществление производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности в УО.

8.7. Подрядная (Субподрядная) организация обязана поддерживать установки и оборудование, необходимые для производства работ в надлежащем порядке и техническом исправном состоянии (если иное не прописано в договоре подряда).

8.8. Подрядная (Субподрядная) организация обязана обеспечить соответствие всех установок, оборудования, силовых и ручных инструментов, доставленных на территорию УО, требованиям охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности и их пригодность для типа работ, выполняемых с их помощью.

8.9. Представители УО имеют право инспектировать все установки или оборудование Подрядной (Субподрядной) организации, находящиеся на территории УО.

8.10. В случае, если представитель Заказчика имеет основания полагать, что какое-либо оборудование или установка является неисправным или не безопасным для выполнения работ на территории УО, представитель Заказчика обязан приостановить эксплуатацию таких установок/оборудования и в письменной форме уведомить об этом Подрядную (Субподрядную) организацию, а Подрядная (Субподрядная) организация, в свою очередь, обязана незамедлительно устранить неисправности указанной установки или оборудования, или заменить его на аналог, отвечающий требованиям безопасности.

8.11. Подрядная (Субподрядная) организация несет ответственность за все бытовые помещения, предоставляемые Заказчиком, необходимые для размещения работников, и обязана обеспечить поддержание зоны, отведенной под бытовые помещения, в соответствии с требованиями охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, производственной санитарии, удовлетворяющим требованиям, предъявляемым представителем Заказчика в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.12. Работники Подрядной (Субподрядной) организации при осуществлении работ обязаны не допускать беспорядочного хранения оборудования, запасных частей, материалов на объекте. Производить их складирование в определенных УО местах.

8.13. При выполнении работ на объекте УО работники Подрядной (Субподрядной) организации обязаны обеспечивать порядок в зоне выполнения работ. Производственные и твердые коммунальные отходы складируются в местах, указанных УО.

8.14. Работа, выполняемая Подрядной (Субподрядной) организацией на территории Заказчика, не должна создавать помех текущей деятельности последнего. В случаях, когда это неизбежно, действия Подрядной (Субподрядной) организации должны быть скоординированы с уполномоченным представителем Заказчика.

8.15. Представители Заказчика вправе проводить инспекционные проверки помещений Подрядной (Субподрядной) организации, расположенных на территории УО. В случае обнаружения фактов, подтверждающих нарушение требований охраны труда промышленной, пожарной и экологической безопасности, представители Заказчика имеют право дать распоряжение Подрядной (Субподрядной) организации о прекращении выполнения работ и устранении выявленных нарушений.

8.16. В течение всего времени выполнения работ Подрядная (Субподрядная) организация несет ответственность согласно требованиям НТД за хранение всех материалов и оборудования на территории УО.

8.17. Подрядная (Субподрядная) организация несет ответственность за безопасную разгрузку и погрузку принимаемых и отправляемых материалов.

8.18. На арендуемых Подрядной (Субподрядной) организацией помещениях, зданиях, инженерных сооружениях, площадях и оборудовании также должны быть размещены информационные таблички с указанием наименования Подрядной (Субподрядной) организации, контактного лица, его телефона.

8.19. Выделение подъёмных сооружений Подрядной (Субподрядной) организации производится согласно договору подряда и оформленной, зарегистрированной Подрядной (Субподрядной) организацией заявке на ПС. Организация работ ПС по заявке регламентируется внутренним нормативным документом УО.

8.20. К заявке на ПС прилагаются проект производства работ кранами, либо план организации работ, удостоверения (копии) о прохождении обучения и аттестации на всех специалистов, которые будут принимать участие в работе ПС (стропальщиков, рабочих, руководителей работ, специалиста, ответственного за безопасное производство работ и др.).

8.21. Здания, сооружения, оборудование, производственные участки для выполнения работ, на которых будут использоваться принадлежащие Заказчику подъемные сооружения, передаются Подрядной (Субподрядной) организации по Акту приема-передачи для производства работ на территории организации.

8.22. Подрядная (Субподрядная) организация должна самостоятельно выписать Наряд-допуск на производство работ повышенной опасности (рекомендуемая форма) (Приложение № 5 настоящего Положения) своим работникам на производство работ с использованием подъемного сооружения.

8.23. **Проведение работ Подрядной (Субподрядной) организацией по техническому обслуживанию оборудования в режиме текущей эксплуатации:**

8.23.1. Подрядная (Субподрядная) организация ежемесячно предоставляет Заказчику график выполнения работ с указанием времени работ, периодичности выполнения работ, применяемого инструмента, ФИО работников Подрядной (Субподрядной) организации, которые будут осуществлять работу и приложением утвержденных Руководителем Подрядной (Субподрядной) организации технологических карт регламентных работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту оборудования. График работ согласовывается обеими сторонами. Контроль за соблюдением данной процедуры возлагается на Куратора договора и Руководителя подразделения УО, в котором будут выполняться работы.

8.23.2. Перед проведением работ на электроустановках должны быть выполнены все организационные и технические мероприятия согласно требованиям законодательства Российской Федерации.

8.23.3. На проведение огневых работ (огневой разогрев битума, газо- и электросварочные работы, газо- и электрорезательные работы, бензино- и керосинорезательные работы, работы с паяльной лампой, резка металла механизированным инструментом с образованием искр) на временных местах (кроме строительных площадок) Руководителем Подрядной (Субподрядной) организации или лицом, ответственным за пожарную безопасность, оформляется Наряд-допуск на выполнение огневых работ (Приложение № 6 настоящего Положения).

8.23.4. К работе по электросварке, газосварке и газорезке допускаются лица, имеющие квалификационное удостоверение.

8.23.5. Электросварщикам и лицам, работающим с ручным электроинструментом, необходимо иметь квалификационную группу по электробезопасности не ниже 2-й, подтвержденной квалификационным удостоверением.

8.23.6. Руководители, специалисты и рабочие Подрядных (Субподрядных) организаций, занятые на газоопасных работах, должны иметь удостоверение на право проведения газоопасных работ.

8.23.7. К выполнению газоопасных работ допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинское освидетельствование в установленном порядке и не имеющие противопоказаний к выполнению данного вида работ. На этих работников составляется список лиц, допущенных к выполнению газоопасных работ.

8.23.8. Ответственным за проведение газоопасных работ назначается руководитель или специалист Подрядной (Субподрядной) организации, допущенный к руководству газоопасными работами, и в подчинении которого находятся исполнители газоопасных работ.

8.23.9. Для производства работ в электроустановках работники Подрядной (Субподрядной) организации должны иметь удостоверения о проверке знаний на группу допуска по электробезопасности в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

8.23.10. Контроль наличия и соответствия СИЗ осуществляет Руководитель Подрядной (Субподрядной) организации и Ответственное лицо УО в порядке производственного контроля, предусмотренного локальным актом, закрепляющим организацию и осуществление производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности в УО.

8.24. **Проведение работ по ремонту и капитальному строительству:**

8.24.1. В месте проведения Подрядной (Субподрядной) организацией работ на границе рабочей зоны Подрядная (Субподрядная) организация должна поместить информационную табличку с указанием:

- наименования Подрядной (Субподрядной) организации;
- ответственных: Руководителя работ - Ф.И.О., должность, телефон;
- Лиц, выполняющих работы - Ф.И.О., должность, телефон.

8.24.2. Подрядная (Субподрядная) организация ежемесячно предоставляет Заказчику график выполнения работ с указанием времени работ, периодичности выполнения работ, применяемого инструмента, ФИО работников Подрядной (Субподрядной) организации, которые будут осуществлять работу и приложением утвержденных Руководителем Подрядной (Субподрядной) организации технологических карт регламентных работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту оборудования. График работ согласовывается обеими сторонами. Контроль за соблюдением данной процедуры возлагается на Руководителя подразделения, в котором будут выполняться работы.

8.24.3. Ответственное лицо курирующего подразделения УО, на утреннем селекторе, обязано доложить Управляющему директору УО какие работы и в каком цехе выполняют работники Подрядных (Субподрядных) организаций, либо доложить об отсутствии таких работ.

8.24.4. Перед началом проведения строительно-монтажных и ремонтных работ Подрядная (Субподрядная) организация и Руководитель объекта УО (руководитель подразделения) обязаны оформить Акт-допуск для производства работ на территории организации (Приложение № 4 к настоящему Положению). Наряд - допуск на выполнение работ повышенной опасности работниками Подрядной (Субподрядной) организации

оформляет ответственное должностное лицо Подрядной (Субподрядной) организации, с согласованием в Наряде-допуске Руководителя цеха (подразделения) УО, где производятся работы. Копия Наряда-допуска должна быть приложена к Акту-допуску для производства работ на территории организации.

8.24.5. Перед проведением работ на электроустановках должны быть выполнены все организационные и технические мероприятия согласно требований законодательства Российской Федерации.

8.24.6. На проведение огневых работ (огневой разогрев битума, газо- и электросварочные работы, газо- и электрорезательные работы, бензино- и керосинорезательные работы, работы с паяльной лампой, резка металла механизированным инструментом с образованием искр) на временных местах (кроме строительных площадок и частных домовладений) руководителем Подрядной (Субподрядной) организации или лицом, ответственным за пожарную безопасность, оформляется Наряд-допуск на выполнение огневых работ.

8.24.7. Наряд-допуск на выполнение огневых работ выдается руководителю работ Подрядной (Субподрядной) организации и утверждается Начальником цеха (подразделения) УО, где будут проводиться огневые работы и Помощником директора по ГО и ЧС УО.

8.24.8. К работе по электросварке, газосварке и газорезке допускаются лица, имеющие квалификационное удостоверение.

8.24.9. Электросварщикам и лицам, работающим с ручным электроинструментом, необходимо иметь квалификационную группу по электробезопасности не ниже 2-й, подтвержденную квалификационным удостоверением.

8.24.10. Руководители, специалисты и рабочие Подрядных (Субподрядных) организаций, занятые на газоопасных работах, должны иметь удостоверение на право проведения газоопасных работ.

8.24.11. К выполнению газоопасных работ допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинское освидетельствование в установленном порядке и не имеющие противопоказаний к выполнению данного вида работ. При проведении газоопасных работ внутри емкостей, аппаратов, сушильных барабанов, печей сушильных, реакторов, резервуаров, цистерн и другого аналогичного оборудования, а также в колодцах, тоннелях, коллекторах, приямках и других аналогичных местах работники должны пройти дополнительное медицинское освидетельствование. На этих работников составляется список лиц, допущенных к выполнению газоопасных работ.

8.24.12. На проведение газоопасных работ Подрядная (Субподрядная) организация оформляет Наряд-допуск на проведение газоопасных работ (Приложение № 7 настоящего Положения), предусматривающий разработку и последующее осуществление комплекса мероприятий по подготовке и безопасному проведению работ.

8.24.13. Ответственным за проведение газоопасных работ назначается Руководитель или специалист Подрядной (Субподрядной) организации, допущенный к руководству газоопасными работами, и в ведении которого находятся исполнители газоопасных работ.

8.24.14. Для производства работ в электроустановках работники Подрядной (Субподрядной) организации должны иметь удостоверения о проверке знаний на группу допуска по электробезопасности в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

9. Пожарная безопасность

9.1. Подрядная (Субподрядная) организация при проектировании, строительстве, эксплуатации и техническом обслуживании зданий, сооружений, технологических процессов и оборудования, применении сырья и материалов, оказании различных видов услуг (работ), обязана выполнять требования законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, относящихся к обеспечению пожарной безопасности, а также требования локальных актов УО, регулирующих выполнение таких работ.

9.2. Подрядная (Субподрядная) организация обязана соблюдать на территории УО при выполнении работ по договору подряда требования действующего законодательства Российской Федерации, правил, норм и иных нормативно-технических документов в области пожарной безопасности, в том числе и при эксплуатации временных бытовых помещений.

9.3. Подрядная (Субподрядная) организация несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за нарушение требований пожарной безопасности, а также возмещает ущерб, нанесенный УО в результате пожара, возникшего по вине Подрядной (Субподрядной) организации на объекте.

9.4. Подрядная (Субподрядная) организация при выполнении работ на территории и в интересах УО несет ответственность по обеспечению пожарной безопасности при производстве работ по договору подряда, за содержание мест и организацию проведения работ в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области пожарной безопасности:

- предоставляет приказ о возложении на конкретного работника из числа руководящего состава обязанностей по обеспечению требований правил пожарной безопасности при осуществлении работ, предусмотренных договором подряда;
- обязуется обеспечить соблюдение персоналом, привлеченным к выполнению работ по договору подряда, правил противопожарного режима, действующих на территории УО.

9.5. УО в лице своих полномочных представителей (руководителей и специалистов подразделений УО, в которых проводятся работы, контролирующие проведение работ, либо представители ГО и ЧС УО, и др.) вправе:

- осуществлять контроль за соблюдением работниками Подрядной (Субподрядной) организации требований пожарной безопасности, установленных законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также иными локальными нормативными актами УО;
- проводить совещания с представителями Подрядной (Субподрядной) организации, в порядке анализа деятельности о соблюдении работниками требований пожарной безопасности и выявленных нарушениях за истекший период.

9.6. Все огневые работы на территории Заказчика должны выполнять только после оформления Наряда – допуска на выполнение огневых работ в порядке, предусмотренном локальными актами УО.

9.7. Выявление и фиксирование нарушений требований пожарной безопасности Подрядной (Субподрядной) организацией могут осуществлять:

- уполномоченные лица УО, которые осуществляют организацию и контроль проведения работ / оказание услуг Подрядной (Субподрядной) организацией;
- специалист УО по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям;

- руководители структурных подразделений УО, ответственные за обеспечение пожарной безопасности.

9.8. При обходе (проверке) мест работы Подрядной (Субподрядной) организацией представители, указанные в п. 9.7., могут выявить нарушения пожарной безопасности, гражданской обороны и принять следующие меры реагирования:

- вынести устное замечание и/или предупреждение работникам Подрядной (Субподрядной) организации;
- немедленно приостановить работы Подрядной (Субподрядной) организации в рамках заключенного договора/работы работника, до устранения нарушения либо завершения соответствующего разбирательства с Подрядной (Субподрядной) организацией.

9.9. Представитель УО документально фиксирует выявленное нарушение в акте, бланке аудита, отчете, предписании, либо иной доступной и соответствующей его полномочиям форме. Знакомит под подпись уполномоченного представителя Подрядной (Субподрядной) организации или фиксирует отказ от подписи и направляет документ для сведения руководству УО и Руководителю Подрядной (Субподрядной) организации. Наличие фотографий, подтверждающих допущенное Подрядной (Субподрядной) организацией/ее работником нарушение, желательно, но не обязательно.

9.10. Все работники Подрядной (Субподрядной) организации, включая руководителя работ, обязаны в установленном действующим законодательством и локальными нормативными актами УО порядке пройти обучение мерам пожарной безопасности, в т.ч. правилам поведения на территории и действиям в чрезвычайных ситуациях или при объявлении сигналов гражданской обороны.

9.11. Все работники Подрядной (Субподрядной) организации должны обладать достаточным знанием русского языка для понимания и усвоения материала программ обучения мерам пожарной безопасности (далее «обучение»), или в противном случае Подрядная (Субподрядная) организация обязана обеспечить наличие переводчика при проведении обучения по пожарной безопасности и гражданской обороне. Подрядная (Субподрядная) организация обязана обеспечить перевод на родной язык работников локальных нормативных требования по пожарной безопасности, необходимых для безопасного производства работ / оказания услуг, предусмотренных договором, до начала и (или) во время их производства / оказания.

9.12. До получения вводного инструктажа руководитель работ Подрядной (Субподрядной) организации должен предъявить:

- поимённый список работников, направляемых для проведения работ на территории УО с указанием полных фамилий, имён, отчеств, года рождения, профессий или должностей;
- информацию о наличии службы или специалиста по пожарной безопасности, либо лица, на которого возложены эти обязанности (его фамилию, имя, отчество, телефон для контакта) с предоставлением заверенной копии соответствующего приказа (распоряжения);
- надлежаще заверенную копию приказа (распоряжения) о назначении лица, ответственного за пожарную безопасность на территории или объектах УО;
- надлежаще заверенную копию приказа о назначении лица, ответственного за выдачу нарядов-допусков на производство работ повышенной опасности (в случае предоставления по условиям договора части территории УО с оформлением Акта-допуска для производства работ на территории организации);

- документы (либо их надлежаще заверенные копии), подтверждающие квалификацию работников (в т.ч. ответственного лица), прохождение ими своевременных обучений и проверок знаний по видам пожароопасных работ, в т.ч. повышенной опасности, которые предстоит выполнять в рамках договора подряда на территории или объектах УО;
- перечень специальной техники, оборудования, инструмента и приспособлений, которые будут применяться Подрядной (Субподрядной) организацией при производстве работ с указанием конкретных моделей (тип, марка и т.п.) и идентификационных признаков (присвоенных учётных номеров и т.п.).

10. Гражданская оборона и защита в чрезвычайных ситуациях

10.1. Подрядная (Субподрядная) организация при проектировании, строительстве, эксплуатации и техническом обслуживании зданий, сооружений, технологических процессов и оборудования, применении сырья и материалов, оказании различных видов услуг (работ), обязана выполнять требования законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также требования локальных актов УО в области гражданской обороны и в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, регулирующих выполнение таких работ.

10.2. Установленный порядок действий персонала УО при объявлении сигналов гражданской обороны, а также сигналов единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций распространяется на работников Подрядной (Субподрядной) организации.

10.3. В случаях осуществления деятельности Подрядной (Субподрядной) организацией на срок более 30 календарных дней, ее работники проходят инструктаж по осуществлению действий, с учетом особенностей деятельности и месторасположения, а также основ защиты от этих опасностей, при возникновении военных конфликтов или вследствие этих конфликтов, а также чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, установленных в УО.

10.4. Работники Подрядной (Субподрядной) организации оказывают содействие УО в решении задач в области гражданской обороны и принимают участие в проведении других мероприятий по гражданской обороне, а также при необходимости привлекаются для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ.

10.5. Работники Подрядной (Субподрядной) организации могут быть привлечены к участию в учениях и тренировках по гражданской обороне, защите персонала от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечению пожарной безопасности, проводимых на территории УО.

10.6. Работники Подрядной (Субподрядной) организации виновные в невыполнении или недобросовестном выполнении законодательства Российской Федерации в области гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, создании условий и предпосылок к возникновению чрезвычайных ситуаций, непринятии мер по защите жизни и сохранению здоровья людей и других противоправных действиях несут дисциплинарную, административную, гражданско-правовую и уголовную ответственность, а юридическое лицо - административную и гражданско-правовую ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации.

11. Экологическая безопасность

11.1. Работники Подрядной (Субподрядной) организации обязаны содержать технические устройства, машины, оборудование и технические средства в исправном состоянии, соблюдать чистоту и порядок в рабочей зоне и на территории УО.

11.2. Работники Подрядной (Субподрядной) организации обязаны экономно и рационально расходовать сырье, материалы, электроэнергию и другие материальные ресурсы.

11.3. Перед началом производства работ Ответственный представитель Подрядной (Субподрядной) организации должен согласовать схему мест складирования строительных отходов (при наличии), а также места накопления твердых коммунальных отходов с ответственным лицом экологической службы УО.

11.4. Представителям Подрядной (Субподрядной) организации запрещается:

- курить вне отведенных для этого местах;
- самовольно размещать или утилизировать любые виды отходов вне отведенных для этого местах.

11.5. При производстве работ на объектах УО Подрядная (Субподрядная) организация обязана обеспечить:

- соблюдение установленных нормативов допустимого воздействия на окружающую среду;
- недопущение несанкционированного размещения отходов, сбросов сточных вод и жидких отходов на рельеф местности, в систему канализации УО или выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух;
- селективное накопление отходов производства и потребления в установленных местах и своевременный вывоз указанных отходов с площадки производства работ посредством организаций, имеющих лицензию на обращение с отходами (сбор, транспортирование, утилизация, обработка, обезвреживание, размещение);
- исключение фактов загрязнения почвогрунтов химическими веществами, в т.ч. нефтепродуктами, на площадках производства работ и на прилегающих к ним территориях;
- применение при производстве работ технических средств, устройств и оборудования, предусмотренных проектной документацией (при ее наличии), при наличии соответствующих на то разрешений;
- локализацию и ликвидацию всех экологических последствий аварий и чрезвычайных ситуаций, произошедших по вине Подрядной (Субподрядной) организации;
- компенсировать причиненные УО убытки при нанесении ущерба окружающей среде по вине Подрядной (Субподрядной) организации (штрафы, ущерб окружающей среде).

11.6. Подрядные (Субподрядные) организации обязаны незамедлительно сообщить курирующей службе УО о наступлении нарушения природоохранного законодательства при производстве работ.

11.7. Подрядные (Субподрядные) организации самостоятельно несут полную ответственность за нарушения требований законодательства в сфере природопользования, охраны окружающей среды и обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия. Затраты Подрядных (Субподрядных) организаций по выплатам соответствующих штрафов, ущербов, претензий и исков не подлежат возмещению УО. Также Подрядные (Субподрядные) организации обязаны возместить УО расходы (штрафы и пр.), возникшие вследствие нарушения Подрядной (Субподрядной) организацией/ ее работниками

требований законодательства в сфере природопользования, охраны окружающей среды и обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия.

12. Передвижение по территории УО

12.1. В каждой УО должна быть разработана и утверждена Управляющим директором УО схема передвижения по территории УО как автомобильного транспорта, так и пешехода. На основании утвержденной схемы передвижения по УО каждое подразделение УО, в лице Руководителей подразделений, должно разработать маршруты передвижения (автомобильные и пешеходные) между своим и другими подразделениями УО.

12.2. До начала выполнения работ Подрядной (Субподрядной) организацией в подразделении УО ответственное лицо подразделения УО обязано ознакомить работников Подрядной (Субподрядной) организации с маршрутами передвижения к месту выполнения работ под подпись.

12.3. Все транспортные средства, используемые Подрядной (Субподрядной) организацией, должны содержаться в технически исправном состоянии, каждое транспортное средство должно быть обеспечено медицинской аптечкой, знаком аварийной остановки и огнетушителем. Автобусы и грузовые транспортные средства, приспособленные для перевозки людей и специально оборудованные для этих целей, должны укомплектовываться дополнительно вторым огнетушителем, при этом один огнетушитель должен находиться в кабине водителя, второй - в пассажирском салоне автобуса или кузове транспортного средства.

12.4. Скорость движения транспортных средств по территории не должна превышать установленной по УО скорости движения.

12.5. Подрядная (Субподрядная) организация при перевозке опасных грузов обязана руководствоваться Правилами перевозки опасных грузов автомобильным транспортом.

13. Требования к охранным зонам электрических сетей напряжением до и выше 1000 В

13.1. Проведение работ в охранных зонах электрических сетей, принадлежащих УО, либо другим собственникам сетей необходимо выполнять с соблюдением «Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

13.2. Сведения об охранных зонах указаны в Требовании к границам установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства (Приложение № 8 настоящего Положения).

13.3. В охранных зонах **запрещается** осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:

- набрасывать на провода и опоры ВЛ электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры ВЛ электропередачи;
- размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах, созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов

для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов;

- находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, ВЛ электропередачи, а также в охранных зонах КЛ электропередачи;
- размещать свалки;
- производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных КЛ электропередачи).

13.4. **Требования к охранным зонам электрических сетей напряжением выше 1000 В**

13.4.1. В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением выше 1000 В, помимо действий, предусмотренных пунктом 13.3 настоящего Положения, **запрещается**:

- размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;
- размещать гаражи и организовывать стоянки всех видов машин и механизмов, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
- использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воздушных змеев, спортивные модели летательных аппаратов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

13.4.2. В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании собственников электрических сетей **запрещаются**:

- строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений;
- горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель;
- посадка и вырубка деревьев и кустарников;
- дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча рыбы, других водных животных и растений придонными орудиями лова, устройство водопоев, колка и заготовка льда (в охранных зонах подводных КЛ электропередачи);
- проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах ВЛ электропередачи);
- земляные работы на глубине более 0,3 метра, а также планировка грунта.

13.5. **Требования к охранным зонам электрических сетей напряжением до 1000 В**

13.5.1. В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства УО с напряжением до 1000 вольт, помимо действий, указанных в пункте 13.4.2. настоящего Положения без письменного решения о согласовании сетевых организаций **запрещается**:

- размещать гаражи и организовывать стоянки всех видов машин и механизмов;
- размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов.

13.5.2. Для получения письменного решения о согласовании осуществления указанных в п. 13.4.2. и в п. 13.5.1. настоящего Положения действий, Подрядная (Субподрядная) организация обращается с письменным заявлением на имя Управляющего директора УО не позднее, чем за 15 рабочих дней до осуществления необходимых действий.

13.6. Рассмотрение письменного заявления производится в течение 2 рабочих дней с даты его поступления УО. Технический директор УО рассматривает его и принимает решение о согласовании (отказе в согласовании) осуществления соответствующих действий.

13.7. Письменное решение о согласовании (отказе в согласовании) осуществления действий вручается Подрядной (Субподрядной) организации, либо направляется ей по электронной почте, почтовым отправлением с уведомлением о вручении. Подрядная (Субподрядная) организация также информируется сетевой организацией о принятом решении с использованием факсимильных или электронных средств связи в случае, если в заявлении указано на необходимость такого информирования.

13.8. Письменное решение о согласовании производства любых видов работ в охранных зонах электрических сетей УО выдается только после представления Подрядной (Субподрядной) организацией, организующей (производящей) работы, оформленной в установленном порядке технической документации (проекты, проекты организаций работ, паспорта и т.п.), предусмотренной правилами безопасности, правилами эксплуатации, установленными нормативными правовыми актами.

13.9. Отказ в согласовании действий в охранных зонах УО допускается, если осуществление определенных действий нарушает требования, установленные нормативными правовыми актами, и может повлечь нарушение функционирования соответствующих объектов электросетевого хозяйства УО. Отказ должен быть мотивированным и содержать ссылки на положения нормативных правовых актов, которые будут нарушены вследствие производства Подрядной (Субподрядной) организацией соответствующих работ (осуществления соответствующих действий).

13.10. Подрядная (Субподрядная) организация, получившая решение о согласовании осуществления действий в охранных зонах УО, обязана осуществлять их с соблюдением условий, обеспечивающих сохранность объектов электросетевого хозяйства.

13.11. При обнаружении электротехническим персоналом УО, осуществляющим эксплуатацию объектов электросетевого хозяйства УО или любыми иными лицами фактов осуществления в границах охранных зон действий, запрещенных или несогласованных в установленном порядке этими лицами, незамедлительно ставятся в известность ответственный за электрохозяйство УО (главный энергетик или заместитель главного энергетика), проведение работ приостанавливается и составляется Акт обнаружения факта производства работ в охраняемой зоне линии электропередачи с нарушениями требований норм и Правил (Приложение № 9 настоящего Положения). После оформления и подписания Акт обнаружения факта производства работ в охраняемой зоне линии электропередачи с нарушениями требований норм и Правил передается для принятия мер Техническому директору УО.

13.12. При совпадении (пересечении) охранной зоны УО с полосой отвода и (или) охранной зоной железных дорог, полосой отвода и (или) придорожной полосой автомобильных дорог, охранными зонами трубопроводов, линий связи и других объектов

проведение работ, связанных с эксплуатацией этих объектов, на совпадающих участках территорий осуществляется заинтересованными лицами по согласованию в соответствии с законодательством Российской Федерации, регламентирующим порядок установления и использования охранных зон, придорожных зон, полос отвода соответствующих объектов с обязательным заключением соглашения о взаимодействии в случае возникновения аварии.

13.13. На автомобильных дорогах в местах пересечения с ВЛ электропередачи владельцами (ответственными за эксплуатацию) автомобильных дорог должна обеспечиваться установка дорожных знаков, запрещающих остановку транспорта в охранных зонах указанных линий и проезд транспортных средств высотой с грузом или без груза более 4,5 метра в охранных зонах ВЛ электропередачи независимо от проектного номинального класса напряжения.

13.14. Производство земляных работ на территории УО возможно только при наличии у работников Подрядной (Субподрядной) организации, производящих работы, письменного согласия Технического директора УО.

13.15. Работники Подрядной (Субподрядной) организации, производящие земляные работы, при обнаружении кабеля, не указанного в технической документации на производство работ, обязаны немедленно прекратить эти работы, принять меры к обеспечению сохранности кабеля и незамедлительно сообщить об этом ответственному за электрохозяйство
УО (Главному энергетику или Заместителю главного энергетика) лично или по телефону.

14. Допуск к работам в охранной зоне линий электропередачи

14.1. Допуск персонала Подрядной (Субподрядной) организации к работам в охранной зоне ЛЭП, находящейся под напряжением, а также в пролете пересечения с действующей воздушной ЛЭП, проводят допускающий из числа персонала структурного подразделения УО, эксплуатирующего линию электропередачи, и ответственный руководитель работ Подрядной (Субподрядной) организации. При этом допускающий осуществляет допуск ответственного руководителя и исполнителя работ каждой бригады Подрядной (Субподрядной) организации.

14.2. К работам в охранной зоне, отключенной ЛЭП и на самой отключенной линии допускающему разрешается допускать только ответственного руководителя работ Подрядной (Субподрядной) организации, который затем должен сам производить допуск остального персонала Подрядной (Субподрядной) организации.

14.3. Выполнение работ в охранной зоне ЛЭП, находящейся под напряжением, проводятся с разрешения ответственного руководителя работ Подрядной (Субподрядной) организации и под надзором наблюдающего из персонала структурного подразделения, эксплуатирующего ЛЭП.

14.4. Выполнение работ в охранной зоне, отключенной ЛЭП и на самой отключенной линии, проводится с разрешения допускающего из числа персонала структурного подразделения, эксплуатирующего ЛЭП, после установки заземлений подразделением, эксплуатирующим ЛЭП, выполняемой в соответствии с требованиями главы XXII (Охрана труда при установке заземлений на ВЛ) «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».

14.5. Выполнение работ Подрядной (Субподрядной) организацией в охранных зонах ВЛ с использованием подъемных сооружений с выдвижной частью допускается с учетом требований пункта 45.6 Правил по охране труда при эксплуатации

электроустановок и только при условии, если расстояние по воздуху от машины (механизма) или от ее выдвижной или подъемной части, от ее рабочего органа или поднимаемого груза в любом положении до ближайшего провода, находящегося под напряжением, будет **не менее расстояния**, указанного в Таблице 1:

Таблица 1

Напряжение ВЛ, кВ	**Расстояние**	
	минимальное	**Минимальное, измеряемое техническими средствами**
До 1	1,5	1,5
Свыше 1 до 20	2,0	2,0
Свыше 35 до 110	3,0	4,0

14.6. В разрешении на проведение земляных работ в охранной зоне кабельных линий и в акте – допуске должны быть указаны расположение и глубина заложения КЛ.

14.7. Перед началом земляных работ в охранной зоне КЛ под надзором персонала субъекта, эксплуатирующего КЛ, должно быть сделано контрольное вскрытие грунта (шурф) для уточнения расположения и глубины прокладки кабелей, а также установлено временное ограждение, определяющее зону работы землеройных машин.

14.8. Прокол кабеля должен выполняться работниками структурного подразделения, эксплуатирующего КЛ, в соответствии с требованиями пункта 37.19 «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».

15. Подключение электрооборудования и установок, состоящих на балансе Подрядных (Субподрядных) организаций к электросетям УО

15.1. Выделение точек для подключения электрооборудования и установок (электросварочных аппаратов, перенесенного электроинструмента и ручных светильников, трансформаторов для прогрева бетона, электрических подъемных кранов и т.д.), состоящих на балансе Подрядных (Субподрядных) организаций, производящих работы по договору подряда на территории УО, производится по письменной заявке Порядной (Субподрядной) организации. В заявке, направляемой на имя Технического директора УО не менее, чем за три рабочих дня до начала работ с применением указанного электрооборудования указываются наименование договора подряда, место и характер производимых работ, наименование подключаемого оборудования, требуемые напряжение, мощность, дата, Ф.И.О. и должность лица, ответственного за электробезопасность в Подрядной (Субподрядной) организации.

15.2. По прибытии на территорию УО указанное в заявке лицо направляется в структурное подразделение, на территории которого планируется проведение работ, где ответственный за электрохозяйство этого структурного подразделения УО организует проведение вводного и первичного инструктажа. После этого ответственный за электрохозяйство структурного подразделения УО указывает точку подключения, куда после выполнения организационных и технических мероприятий производится подключение питающего кабеля силами персонала Подрядной (Субподрядной) организации. При этом, обязанности допускающего выполняет работник структурного подразделения УО, имеющий соответствующие права. Ответственность за техническое состояние подключаемого электрооборудования, его соответствие требованиям норм и правил, а также условиям эксплуатации несет Подрядная (Субподрядная) организация. При этом, в случае обнаружения представителем УО любых недостатков указанного

электрооборудования, обеспечивающих его безопасную эксплуатацию – подключение не производится до устранения этих недостатков.

15.3. Непосредственно после завершения работ по подключению к питающей сети электрооборудования ответственный за электрохозяйство цеха/подразделения УО и полномочный представитель Подрядной (Субподрядной) организации оформляют Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности (Приложение № 10 настоящего Положения).

15.4. По окончании работ питающий кабель отсоединяется от точки подключения после уведомления лицом, ответственным за электробезопасность от Подрядной (Субподрядной) организации лица, ответственного за электрохозяйство структурного подразделения УО, и выполнения организационных и технических мероприятий. Отключение питающего кабеля производит персонал Подрядной (Субподрядной) организации. При этом, обязанности допускающего выполняет работник структурного подразделения УО, имеющий соответствующие права.

15.5. При отсутствии в штате Подрядной (Субподрядной) организации лиц электротехнического персонала подключение и отключение бытового вагончика осуществляет персонал УО.

15.6. Работы с использованием переносного электроинструмента проводятся с соблюдением мер по охране труда в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

16. Требования к охранным зонам газопроводов

16.1. Требования к охранным зонам газопроводов установлены в Постановлении Правительства РФ от 08.09.2017 № 1083 «Об утверждении Правил охраны магистральных газопроводов» и Постановлении Правительства РФ от 20.11.2000 №878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей».

16.2. Разрешение на производство работ в охранной зоне газораспределительной сети должно содержать информацию о характере опасных производственных факторов, расположении трассы газопровода, условиях, в которых будут производиться работы, мерах предосторожности, наличии и содержании инструкций, которыми необходимо руководствоваться при выполнении конкретных видов работ. В разрешении также оговариваются этапы работ, выполняемых в присутствии и под наблюдением представителя Заказчика.

16.3. Лица Подрядной (Субподрядной) организации, имеющие намерение производить работы в охранной зоне газораспределительной сети, обязаны не менее чем за 3 рабочих дня до начала работ пригласить представителя Заказчика на место производства работ. Заказчик обязан обеспечить своевременную явку своего представителя к месту производства работ для указания трассы газопровода и осуществления контроля за соблюдением мер по обеспечению сохранности газораспределительной сети.

16.4. В случае повреждения газораспределительной сети или обнаружения утечки газа при выполнении работ в охранной зоне технические средства должны быть остановлены, двигатели заглушены, а персонал Подрядной (Субподрядной) организации, а также персонал Заказчика отведен от места проведения работ и расположен по возможности с наветренной стороны. О происшедшем немедленно извещаются аварийно-диспетчерская служба Заказчика, а также в установленном порядке орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации и (или) орган местного самоуправления.

17. Производственный контроль

17.1. Контроль за выполнением требований охраны труда, промышленной, пожарной безопасности при проведении работ Подрядной (Субподрядной) организацией ведется должностными лицами УО, в обязанности которых входит осуществление контроля за соблюдением требований охраны труда, промышленной и противопожарной безопасности и охраны окружающей среды.

17.2. Все работники Подрядной (Субподрядной) организации обязаны:

- соблюдать требования, нормы охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, экологической безопасности, правила внутреннего трудового распорядка УО;
- правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты;
- проходить инструктаж по охране труда;
- немедленно извещать диспетчерскую службу УО и своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае на производстве, аварии, пожаре, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении острого профессионального заболевания (отравления).

17.3. Заказчик вправе в любое время проверять соблюдение Подрядной (Субподрядной) организацией требований нормативно-правовых актов по охране труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, плана производства работ.

17.4. В случае выявления нарушения лица, ответственные за соблюдение требований охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности Заказчика, имеют право выдавать ответственному представителю Подрядной (Субподрядной) организации письменное Предписание (Приложение № 11 настоящего Положения) на устранение нарушения, потребовать принятия незамедлительных мер по устранению нарушений, наказанию виновных лиц и представлению соответствующей отчетной информации.

17.5. В случаях игнорирования Предписания, нарушения требования правил и норм охраны труда, пожарной, промышленной безопасности, что может привести или привело к несчастному случаю на производстве, пожару, аварии, и другим чрезвычайным происшествиям ответственные представители Заказчика имеют право приостановить производство работ.

17.6. У работников Подрядных (Субподрядных) организаций, нарушивших требования по охране труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности или замеченных в нарушении указанных требований, представляющих угрозу для жизни и здоровья работников УО, Подрядных (Субподрядных) организаций или приведших к возникновению чрезвычайного происшествия, изымается пропуск, и указанный работник удаляется с территории УО. Дальнейшее привлечение указанного работника к работам, выполняемым на этом объекте, не допускается.

17.7. По результатам проведенной проверки обнаруженные нарушения фиксируются в Предписании (Приложение № 11 настоящего Положения).

17.8. Оформление Предписания производит должностное лицо Заказчика, установивший факт нарушения.

17.9. Оригинал Предписания остается в курирующей службе УО, копия передается представителю Подрядной (Субподрядной) организации с соответствующей отметкой о вручении на оригинале документа.

17.10. На основании выявленных нарушений, указанных в Предписании, представитель Подрядной организации (Субподрядных) обязан провести комплекс соответствующих мероприятий по устранению выявленных нарушений. Контроль за выполнением данных мероприятий возлагается на Главных специалистов УО, курирующих данные работы.

17.11. Подрядная (Субподрядная) организация должна немедленно извещать Заказчика о любых происшествиях, связанных с деятельностью Подрядной (Субподрядной) организации, которые причинили или могут быть причинены:

- любую производственную травму работнику Заказчика, Подрядной (Субподрядной) организации;
- любой ущерб имуществу Заказчика, Подрядной (Субподрядной) организации;
- ущерб окружающей среде.

17.12. Расследование аварий, инцидентов, несчастных случаев проводится согласно действующим федеральным нормам и правилам Российской Федерации.

17.13. Подрядная (Субподрядная) организация должна выполнить все мероприятия, сформированные комиссией по расследованию причин аварий, инцидентов и несчастных случаев, вытекающие из расследования происшествия, с последующим доведением результатов расследования до должностных лиц Заказчика.

18. Взаимодействия между УО и Подрядной (Субподрядной) организацией при ликвидации аварийных ситуаций

18.1. Подрядные (Субподрядные) организации, выполняющие работы на опасных производственных объектах по гражданско-правовым договорам, обязаны соблюдать требования промышленной безопасности в части, затрагиваемой при выполнении таких работ.» п.3., ст.8., ФЗ-116 «О промышленной безопасности».

18.2. Особое внимание при проведении инструктажа на рабочем месте для подрядчиков, выполняющих работы на ОПО, следует обратить на их действия в аварийной ситуации. Для этого необходимо ознакомить работников Подрядных (Субподрядных) организаций с планом мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах

19. Завершение работ Подрядной (Субподрядной) организацией

19.1. До подписания акта о выполненных работах Подрядная (Субподрядная) организация, осуществляющая работы по строительству, ремонту, реконструкции и модернизации объектов УО, обязана передать представителю Заказчика, в зависимости от видов выполняемых работ, следующую документацию:

- акты об освидетельствовании скрытых работ и акты о промежуточной приемке отдельных ответственных конструкций оборудования (опор и пролетных строений, арок, сводов, подпорных стен, несущих металлических и сборных железобетонных конструкций);
- акты об индивидуальных испытаниях смонтированного оборудования;
- акты об испытаниях технологических трубопроводов, внутренних систем холодного и горячего водоснабжения, отопления и вентиляции, наружных сетей водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения и дренажных устройств;

- акты о выполнении уплотнения (герметизации) вводов и выпусков инженерных коммуникаций в местах прохода их через подземную часть наружных стен зданий в соответствии с проектом (рабочим проектом);
- акты об испытаниях внутренних и наружных электроустановок и электросетей;
- акты об испытаниях устройств телефонизации, радиофикации, телевидения, сигнализации и автоматизации;
- акты об испытаниях устройств, обеспечивающих взрывобезопасность, пожаробезопасность и молниезащиту;
- акты об испытаниях прочности сцепления в кладке несущих стен каменных зданий, расположенных в сейсмических районах;
- журналы производства работ и авторского надзора проектных организаций, материалы обследований и проверок в процессе строительства органами государственного и другого надзора;
- и другую (по требованию) Заказчика документацию, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

19.2. Подрядная (Субподрядная) организация, осуществляющая работы по строительству, ремонту, реконструкции и модернизации объектов, после завершения работ обязана обеспечить уборку с места выполнения работ строительного мусора, отходов, инструментов, приспособлений и монтажных вагончиков, обеспечить отсутствие утечек воды, пара, сжатого воздуха, мазута, масел, иных компонентов производства, отсутствие грязи, пыли, ржавчины в местах, где возможно ухудшение качества продукции, в местах установки СИ, обеспечить состояние оборудования и рабочей зоны в соответствии с требованиями ОТ и ПБ.

19.3. Анализ соответствия Подрядной (Субподрядной) организации предъявляемым требованиям после окончания работ производится должностными лицами, ответственными за обеспечение требований охраны труда, промышленной, противопожарной и экологической безопасности УО на основе зарегистрированных фактов нарушения Подрядной (Субподрядной) организацией требований промышленной, пожарной и экологической безопасности, требований охраны труда, о результатах проведенного анализа информируются Технический директор УО и Директор по производству УО.

19.4. Исходя из представленных материалов, в результате анализа, проведенного согласно п. 19.3 Положения, Технический директор УО и Директор по производству УО принимают решение о целесообразности привлечения данной Подрядной (Субподрядной) организации к дальнейшему сотрудничеству.

20. Лист согласований

№	Должность	ФИО
Лицо, разработавшее документ		
1.	Начальник технического управления	**Павилов М.Г.**
Список лиц, согласующих документ		
3.	Первый вице-президент	**Рассказов Г.К.**
4.	Исполнительный вице-президент	**Шепталин С.В.**
5.	Директор департамента внутреннего контроля	**Заварзин С.Н.**
6.	Директор по правовому обеспечению	**Колосовская Т.В.**
7.	Директор департамента персонала и организации управления	**Горбунова М.К.**
8.	Начальник отдела ОТиПБ	**Котвицкий В. С.**
9.	Директор производственного департамента	**Кайзер В.В.**
10.	Главный эколог	**Лаптева Т.П.**
11.	Главный специалист по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям	**Рублев В.Г.**

Приложение № 1
к Положению № ПОЛ/152
от «25» февраля 2022 г.

Лист оценки соответствия Подрядной (Субподрядной) организации требованиям охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности

Наименование Подрядной (Субподрядной) организации _____
Наименование работ: _____
Место:_____
Сроки: с_____ по _____

п/п	Вопросы	Соответствие требованиям (да/нет/не требуется/ сроки устранения)
1	Промышленная и пожарная безопасность.	
2	Аттестованы ли представители подрядчика по вопросам ОТ и ПБ в органах надзора.	
3	Обучены ли работники оказанию первой помощи	
4	Определена граница участка производства работ подрядчиком, границы опасных зон.	
5	Обеспечены работающие СИЗ (средствами индивидуальной защиты) и спецодеждой по месту работ.	
6	Обеспечены работающие средствами коллективной защиты (сигнальные ограждения, таблички, знаки безопасности и т.д.).	
7	Укомплектованы ли Аптечки первой помощи в соответствии с требованиями Приказ Минздрава России от 15.12.2020 N 1331н "Об	
8	У работников отсутствуют медицинские противопоказания к выполнению работ по специальности	
9	Предусмотрено проведение работ на высоте.	
10	Получено разрешения на производство работ в электроустановках.	
11	Получено разрешения на производство работ вблизи ЛЭП.	
12	Предусмотрено получение разрешения на производство земляных работ.	
13	Отвечают используемые ГПМ необходимой грузоподъемности.	
14	Определены меры безопасности при работе нескольких ГПМ на площадке работ.	
15	Водители (крановщики) аттестованы на право управления данными ГПМ.	
16	Есть ли у водителя (машиниста) крана удостоверения о проверке знаний по охране труда	
17	Есть ли у водителя (машиниста) крана удостоверения о допуске к работам на высоте 1 группы	

18	Есть ли у водителя (машиниста) кранов удостоверения о проверке знаний правил работы в электроустановках не ниже III группы по электробезопасности электротехнологического персонала (напряжение электроустановки до 1000 В)	
19	Проведено техническое освидетельствование ГПМ.	
20	Предусмотрено использование талей, домкратов, средств малой механизации. Обеспечена исправность, порядок осмотра, выдачи, ремонта и эксплуатации этих средств.	
21	Обеспечена безопасность хранения и транспортировки оборудования и материалов.	
22	Предусмотрено безопасное хранение, обращение, маркировка, утилизация остатков опасных веществ и материалов, наличие сертификатов.	
23	Обеспечены исправность, порядок осмотра, выдачи, ремонта и эксплуатации инструмента.	
24	Определены и обустроены места подключения пневмоинструмента и электроинструмента.	
25	Определена ответственность за исправное состояние оборудования и инструмента.	
26	Наличие разрешения на производство огневых работ.	
27	Необходимость применение искрозащитных инструментов и оборудования.	
28	Наличие искрозащищенного инструмента и оборудования.	
29	Осведомленность о местах расположения средств пожаротушения организации.	
30	Обеспеченность документами по безопасному производству работ (Проект организации строительства. Проект производства работ. Технологические карты).	
31	Присутствует опасность разлива загрязняющих среду веществ.	
32	Обеспечена ли герметичность тары, оборудования, содержащих загрязняющие вещества.	
33	Предусмотрены ли резервуары и емкости для сбора разлитых веществ.	
34	Предусмотрены ли меры и средства для предотвращения попадания вредных и опасных веществ в канализацию и стоки.	
35	Определен порядок удаления и место вывоза вредных и опасных веществ.	
36	Получено разрешение на сбор и размещение загрязняющих веществ.	
37	Общая безопасность:	
38	Оформлены документы для получения разрешения ввоз (вывоз) материалов, инструмента, оборудования на территорию (за территорию) организации.	
39	Получены пропуска для сотрудников подрядчика на территорию организации.	
40	Определен порядок въезда (выезда) автомашин подрядчика на территорию организации в т.ч. личного автотранспорта.	
41	Технические средства подрядчика могут храниться в нерабочее время на территории УО	
42	Получено разрешение на фотографирование и видео съёмку.	

43	Получено согласование мест временного накопления строительных и твердых коммунальных отходов	

Примечание: раздел общая безопасность может быть заполнен в течение 10 дней с момента подписания договора.

Подрядчик соответствует предъявляемым требованиям безопасности
Проверено и согласовано: _____
От заказчика: _____

Ответственные	Дата	Подпись	Инициалы, фамилия
Главный специалист			
Ответственный по ОТ и ПБ			
Ответственный по пожарной безопасности			
Руководитель экологической службы			
Руководство подрядчика			
Ответственные по промышленной, пожарной безопасности и охране труда Подрядчика			

Примечание: Лист оценки и список согласующих лиц может быть увеличен (изменен) по усмотрению заказчика в соответствии со спецификацией и направлением деятельности Подрядной (Субподрядной) организации.

Приложение № 2
к Положению № ПОЛ/152
от «25» февраля 2022 г.

Перечень документации по обеспечению требований охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ Подрядной (Субподрядной) организацией

Наименование Подрядной (Субподрядной) организации _____
Наименование работ:_____
Место:_____
Сроки: с_____ по _____

№ п/п	Наименование документа	Отметка о наличии
1.	Приказ/ распоряжение о возложении ответственности за ОТ на лицо, из руководящего состава Подрядной (Субподрядной)	
2.	Приказ/ распоряжение о назначении специалиста по ОТ (создании службы ОТ).	
3.	Приказ/ распоряжение о назначении лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию объектов, машин, оборудования и производство работ, связанных с повышенной опасностью.	
4.	Приказы на ответственных лиц за обеспечение промышленной безопасности, пожарной безопасности, соблюдение санитарных норм и правил, а также за обеспечение мероприятий по охране	
5.	Сведения о наличии и сроке действия удостоверения по ОТ.	
6.	Сведения о наличии и сроке действия удостоверения по ПБ.	
7.	Сведения о наличии и сроке действия удостоверения Пожарно-технического минимума.	
8.	Сведения о наличии и сроке действия удостоверения по электробезопасности.	
9.	Квалификационные удостоверения на электрогазосварщиков; газорезчиков; удостверения работников для производства работ на высоте; стропальщиков, рабочих люльки.	
10.	Приказ/ распоряжение о списке лиц, имеющих право выдавать наряд-допуск.	
11.	Лицензии, свидетельства, разрешения на данные виды работ.	

Примечание: Перечень документации и список согласующих лиц может быть увеличен (вменен) по усмотрению заказчика работ в соответствии со спецификой и направлением деятельности Подрядной (Субподрядной) организации.

Проверено:

Ответственные	Дата	Подпись	Ф.И.О.
Представитель отдела ОТ и ПБ			
Представитель подрядчика			
Специалист по ОТ и ПБ подрядчика			

Приложение № 3
к Положению № ПОЛ/152
от «25» февраля 2022 г.

РЕЕСТР ПОДРЯДНЫХ (СУБПОДРЯДНЫХ) ОРГАНИЗАЦИЙ

№ п/п	**Наименование Подрядной организации, Юридический адрес Руководитель организации**	**Место проведения работ**	**Наименование выполняемых работ**	**Период выполнения работ**	**Номер телефона ответственных лиц**	**ФИО, должность ответственных лиц**	**Подпись об ознакомлении с «Положением»**
I	2	3	4	5	6	7	8

Приложение № 4
к Положению № ПОЛ/152
от «25» февраля 2022 г.

АКТ-ДОПУСК
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ НА ТЕРРИТОРИИ ОРГАНИЗАЦИИ

"__" _____ 20__ г.

_____
(наименование организации)

1. Мы, нижеподписавшиеся:

представитель организации _____
(фамилия и инициалы, должность)
представитель подрядчика _____
(фамилия и инициалы, должность)
составили настоящий акт-допуск о нижеследующем.

Организация предоставляет участок (территорию), ограниченный координатами _____
(наименование осей, отметок и номер чертежа)
для производства на нем_____
(наименование работ)
под руководством технического персонала - представителя подрядчика на следующий срок: начало «__" _____ 20__ г., окончание "__" _____ 20__ г.

2. До начала производства работ необходимо выполнить следующие мероприятия, обеспечивающие безопасность производства работ:

Наименование мероприятия	Срок выполнения	Исполнитель

3. По завершении производства работ необходимо выполнить следующие мероприятия:

Наименование мероприятия	Срок выполнения	Исполнитель

Представитель организации _____
(подпись)

Представитель подрядчика _____
(подпись)

Приложение № 5
к Положению № ПОЛ/152
от «25» февраля 2022 г.

НАРЯД-ДОПУСК № _____
НА ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ

_____
(наименование организации)

1. Наряд

1.1. Производителю работ
_____
(должность, наименование подразделения, фамилия и инициалы)
с бригадой в составе __ человек поручается произвести следующие работы:
_____
_____
(содержание, характеристика, место производства и объем работ)
_____
_____
1.2. При подготовке и производстве работ обеспечить следующие меры безопасности:
_____
_____

1.3. Начать работы: в __ час. __ мин. "__" _____ 20__ г.

1.4. Окончить работы: в __ час. __ мин. "__" _____ 20__ г.

1.5. Наряд выдал руководитель работ _____
_____
(наименование должности, фамилия и инициалы, подпись)

1.6. С условиями работы ознакомлены:

Производитель работ _____ "__" _____ 20__ г. _____
(подпись) (фамилия и инициалы)

Допускающий _____ "__" _____ 20__ г. _____
(подпись) (фамилия и инициалы)

2. Допуск

2.1. Инструктаж по охране труда в объеме инструкций
_____
_____
_____
(указать наименования или номера инструкций, по которым проведен инструктаж)

проведен бригаде в составе ___ человек, в том числе:

N п/п	Фамилия, инициалы	Профессия (должность)	Подпись лица, получившего инструктаж	Подпись лица, проводившего инструктаж

2.2. Мероприятия, обеспечивающие безопасность работ, выполнены. Производитель работ и члены бригады с особенностями работ ознакомлены. Объект подготовлен к производству работ.

Допускающий к работе _____ "__" ____ 20__ г.
(подпись)

2.3. С условиями работ ознакомлен и наряд-допуск получил.

Производитель работ _____ "__" _____ 20__ г.
(подпись)

2.4. Подготовку рабочего места проверил. Разрешаю приступить к производству работ.

Руководитель работ _____ "__" _____ 20__ г.
(подпись)

3. Оформление ежедневного допуска на производство работ

3.1.

Оформление начала производства работ			Оформление окончания работ		
Начало работ (дата, время)	Подпись производителя работ	Подпись допускающего	Окончание работ (дата, время)	Подпись производителя работ	Подпись допускающего

3.2. Работы завершены, рабочие места убраны, работники с места производства работ выведены.

Наряд-допуск закрыт в __ час. __ мин. "__" _____ 20__ г.

Производитель работ _____ "__" _____ 20__ г.
(подпись)

Руководитель работ _____ "__" _____ 20__ г
(подпись)

Примечание.

Наряд-допуск оформляется в двух экземплярах: первый хранится у работника, выдавшего наряд-допуск, второй - у руководителя работ.

Приложение № 6
к Положению № ПОЛ/152
от «25» февраля 2022 г.

УТВЕРЖДАЮ

_____
(наименование организации)

_____
(руководитель эксплуатирующей организации, или его уполномоченный заместитель, либо руководитель филиала или его уполномоченный заместитель, Ф.И.О.)

_____
(подпись)

"__" _____ _____ г.

Наряд-допуск
на выполнение огневых работ

1. Структурное подразделение (цех, производство, установка) _____

2. Место проведения работ _____
(установка, отделение, участок, помещение, аппарат, коммуникации)

3. Характер выполняемых работ _____
(объем и содержание работы)

_____

4. Ответственный за подготовительные работы _____
(должность, Ф.И.О.)

5. Ответственный за проведение работ _____
(должность, Ф.И.О.)

6. Планируемое время проведения работ

Начало _____ время _____ дата _____

Окончание _____ время _____ дата _____

7. Организационные и технические меры пожарной безопасности по подготовке объекта к проведению огневых работ и последовательность их проведения ___
_____
_____

Приложение _____
(указываются схемы места проведения огневых работ в границах (осях) установки, оборудования, трубопроводов с указанием расстояний до границ опасных зон, пути эвакуации. Схемы пропарки, промывки, продувки, точек отбора анализов воздушной среды, установки заглушек, создания разъемов фланцевых соединений. Места размещения сварочного и другого оборудования и первичных средств пожаротушения)

8. Организационные и технические меры пожарной безопасности при проведении огневых работ _____
_____

9. Состав бригады и отметка о прохождении инструктажа

N п/п	Дата и время проведения работ	Ф.И.О. исполнителей	Квалификация, разряд	С условиями работ ознакомлен, инструктаж получил, подпись	Инструктаж о мерах пожарной безопасности провел, ответственный за проведение огневых работ, Ф.И.О., подпись

10. Руководитель структурного подразделения _____
(Ф.И.О., подпись, дата)

11. Согласованы:

со службой организации, на которую
возложены функции обеспечения мер
пожарной безопасности _____
(название службы, Ф.И.О., подпись, дата)

и иные структурные подразделения,
на которые возложено согласование _____
(название службы, Ф.И.О., подпись, дата)

Взаимосвязанные технологические объекты _____
(наименование взаимосвязанного объекта, Ф.И.О. руководителя подразделения, подпись, дата)

12. Мероприятия по подготовке к безопасному проведению работ согласно наряду-допуску выполнены

_____

Ответственный за подготовку объекта (Ф.И.О., подпись, дата, время)	Ответственный за проведение огневых работ (Ф.И.О., подпись, дата, время)

13. Возможность проведения работ подтверждаю:

_____
(представитель службы организации, на которую возложены функции обеспечения мер пожарной безопасности, Ф.И.О., подпись, время, дата)

13.1. К производству работ допускаю:

_____
(руководитель структурного подразделения, Ф.И.О., подпись, время, дата)

14. Анализ воздушной среды перед началом и в период проведения работ

Дата и время отбора проб	Место отбора проб	Определяемые компоненты	Допустимая концентрация	Результаты анализа	Подпись лица, проводившего анализ

15. Срок действия наряда-допуска продлен

Дата и время проведения работ	Результат анализа воздушной среды (лабораторного или автоматического)	Возможность производства работ подтверждаю			
		ответственный за проведение работ	должностное лицо, осуществляющее ведение технологического процесса	представитель службы организации, на которую возложены функции обеспечения мер пожарной безопасности	руководитель структурного подразделения

16. Изменение состава бригады исполнителей

Введен в состав бригады					Выведен из состава бригады			Ответственное лицо за проведение работ (подпись)
Ф.И.О.	с условиями работы ознакомлен, проинструктирован (подпись)	квалификация, разряд	выполняемая функция	дата, время	Ф.И.О.	дата, время	выполняемая функция	

17. Работа выполнена в полном объеме, рабочие места приведены в порядок, инструмент и материалы убраны, люди выведены, наряд-допуск закрыт

(подпись лиц: ответственного за проведение работ, руководителя структурного подразделения, время, дата)

Приложение № 7
к Положению № ПОЛ/152
от «25» февраля 2022 г.

УТВЕРЖДАЮ

_____
(наименование организации)

_____
(руководитель эксплуатирующей организации, или его уполномоченный заместитель, либо руководитель филиала или его уполномоченный заместитель, Ф.И.О.)

_____
(подпись)

"__" _____ _____ г.

Наряд-допуск N ___
(номер регистрации в журнале регистрации газоопасных работ)
на проведение газоопасных работ

1. Структурное подразделение (цех, производство, установка) _____

2. Место проведения работы _____
(установка, отделение, участок, аппарат, коммуникации)

3. Характер выполняемых работ _____
_____

4. Ответственный за подготовительные работы _____
(должность, Ф.И.О.)

5. Ответственный за проведение работ _____
(должность, Ф.И.О.)

6. Планируемое время проведения работ

Начало _____ время _____ дата _____

Окончание _____ время _____ дата _____

7. Мероприятия по подготовке объекта к проведению газоопасных работ и последовательность их проведения _____
_____
_____

Приложение _____
(указываются схемы места проведения работ в границах (осях) установки, оборудования, трубопроводов с указанием расстояний до границ опасных зон, схемы пропарки, промывки, продувки, точек отбора анализов воздушной среды, установки заглушек, создания разъемов фланцевых соединений)

8. Мероприятия, обеспечивающие безопасное проведение работ _____
_____
_____

9. Средства индивидуальной защиты и режим работы _____
_____

10. Руководитель структурного подразделения _____
(Ф.И.О., подпись, дата)

11. Мероприятия согласованы:

Газоспасательная служба _____
(Ф.И.О., подпись, дата)

Служба производственного
контроля за соблюдением
требований промышленной безопасности _____

(Ф.И.О., подпись, дата)

и иные структурные подразделения,
на которые возложены полномочия по согласованию

Взаимосвязанные технологические
объекты _____

(наименование взаимосвязанного объекта, Ф.И.О. руководителя объекта, подпись, дата)

12. Состав бригады и отметка о прохождении инструктажа

N п/п	Дата и время проведения работ	Ф.И.О. членов бригады	Должность	С условиями работ ознакомлен, инструктаж получил, подпись	Инструктаж провел: должность, Ф.И.О., подпись	
					ответственный за подготовку	ответственный за проведение

_____

_____

13. Анализ воздушной среды перед началом и в период проведения работ

Дата и время отбора проб	Место отбора проб	Определяемые компоненты	Допустимая концентрация	Результаты анализа	Подпись лица, проводившего анализ

_____

_____

14. Мероприятия по подготовке к безопасному проведению работ согласно наряду-допуску выполнены

_____

Ответственный за подготовку объекта	Ответственный за проведение газоопасных работ
(Ф.И.О., подпись, дата, время)	(Ф.И.О., подпись, дата, время)

15. Возможность проведения работ подтверждаю:

(представитель газоспасательной службы, Ф.И.О., подпись, время, дата)

15.1. К производству работ допускаю:

(руководитель структурного подразделения, Ф.И.О., подпись, время, дата)

16. Срок действия наряда-допуска продлен

Дата и время проведения работ	Результат анализа воздушной среды (лабораторного или автоматического)	Возможность производства работ подтверждаю			
		ответственный за проведение работ	должностное лицо, осуществляющее ведение технологического процесса	представитель газоспасательной службы	руководитель структурного подразделения

17. Работа выполнена в полном объеме, наряд-допуск закрыт

(подпись лица, ответственного за проведение работ и руководителя структурного подразделения, время, дата)

Приложение № 8
к Положению № ПОЛ/152
от «25» февраля 2022 г.

Требования
к границам установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства

Охранные зоны устанавливаются:

а) вдоль воздушных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на следующем расстоянии:

Проектный номинальный класс напряжения, кВ	Расстояние, м
до 1	2 (для линий с самонесущими или изолированными проводами, проложенных по стенам зданий, конструкциям и т.д., охранная зона определяется в соответствии с установленными нормативными правовыми актами минимальными допустимыми расстояниями от таких линий)
1 - 20	10 (5 - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов)
35	15
110	20

б) вдоль подземных КЛ электропередачи - в виде части поверхности участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки КЛ электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 метра (при прохождении КЛ напряжением до 1 киловольта в городах под тротуарами - на 0,6 метра в сторону зданий и сооружений и на 1 метр в сторону проезжей части улицы); вдоль кабельных линий, проложенных надземно – по 2 метра в обе стороны от крайних кабелей;

в) вдоль подводных кабельных линий электропередачи - в виде водного пространства от водной поверхности до дна, ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних кабелей на расстоянии 100 метров;

г) вдоль переходов ВЛ электропередачи через водоемы (реки, каналы, озера и др.) - в виде воздушного пространства над водной поверхностью водоемов (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении для судоходных водоемов на расстоянии 100 метров, для несудоходных водоемов - на расстоянии, предусмотренном для установления охранных зон вдоль ВЛ электропередачи;

д) вокруг подстанций - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения подстанции по периметру на расстоянии, указанном в подпункте "а" настоящего Приложения, применительно к высшему классу напряжения подстанции.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Требования, предусмотренные подпунктом "а" настоящего Приложения, применяются при определении размера просек.

Приложение № 9
к Положению № ПОЛ/152
от «25» февраля 2022 г.

УТВЕРЖДАЮ
Технический директор
_____ФИО
_____20___ г.

АКТ № _____

Обнаружения факта производства работ в охранной зоне линии электропередачи с нарушениями требований норм и Правил

Мы, нижеподписавшиеся, _____
_____
_____
(ФИО представителей УО, Подрядной организации, составившие акт)
составили настоящий Акт в том, что персоналом _____
_____
(указать наименование организации или структурного подразделения УО)
производились работы _____
_____
(указать какие именно работы, указать место, дату и время обнаружения)
в охранной зоне _____
(указать линию электропередач и место)
с нарушениями требований Правил _____
(указать какие именно нарушения).

Подписи лиц, составивших Акт.

Приложение № 10
к Положению № ПОЛ/152
от «25» февраля 2022 г.

Главный энергетик

_____ФИО

_____ 20____ г.

АКТ №_____

разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности

« ___ » _____ 20___г.

_____

(наименование подразделения УО)

в лице _____

(ответственный за электрохозяйство цеха/подразделения – должность, ФИО, квалификационная группа по электробезопасности),

с одной стороны, и _____

_____

(наименование подрядной организации или цеха/подраздления УО)

в лице _____

(должность, ФИО, квалификационная группа по электробезопасности),

действующего на основании _____

(наименование и дата договора-подряда),

с другой стороны, составили настоящий Акт о нижеследующем:

На день составления Акта, на объекте _____

_____

(месторасположение объекта, точки подключения),

находящемся по адресу _____выполнены:

_____

_____

_____

_____

Разрешённая к использованию мощность _____ кВт; напряжение _____ кВ.

Границы раздела устанавливаются следующими:

I. По балансовой принадлежности

_____

_____

_____

_____

II. По эксплуатационной ответственности

Схема питания электроустановки

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Границы на схеме обозначаются: балансовой принадлежности — красной линией, эксплуатационной ответственности — синей линией.
2. При изменении срока действия Акта, присоединенных мощностей, схемы внешнего электроснабжения, категории надежности электроснабжения, границ балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности Акт подлежит замене.
3. Доверенность (копия сопроводительного письма от подрядной организации с подтверждением полномочий соответствующего лица) потребителя на подписание Акта разграничения хранится в подразделении /цехе УО.
4. На схеме питания электроустановки указываются места подключения оборудования с указанием его основных характеристик.
5. Потребителю (подрядной организации) **запрещается**, без согласования с ответственным за электрохозяйство цеха/подразделения УО, самовольно производить переключения и изменять схему внешнего электроснабжения.
6. Потребителю запрещается без согласования с ответственным за электрохозяйство цеха/подразделения УО подключать к своим электроустановкам сторонних потребителей.

Представитель цеха / подразделения
УО (ответственный за электрохозяйство)
*(должность, ФИО, квалификационная группа по электробезопасности)*_____

Представитель потребителя (полномочный представитель организации - подрядчика)
*(должность, ФИО, квалификационная группа по электробезопасности)*_____

Представитель владельца
транзитных электрических сетей _____

Срок действия Акта_____

Приложение № 11
к Положению № ПОЛ/152
от «25» февраля 2022 г

Предписание № ____

Целевой проверки состояния охраны труда и промышленной, пожарной и экологической безопасности при выполнении подрядной (субподрядной) организацией_____
(наименование)

Мной _____ в присутствии _____«___» _____20__ г.
_____
(Ф.И.О., должность представителя Заказчика) (Ф.И.О., должность представителя Подрядчика)
проведена проверка состояния охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ подрядной (субподрядной) организацией_____
(наименование)

При обследовании выявлены следующие замечания и нарушения требований охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности :

№ п/п	Где и какие выявлены нарушения правил безопасности, инструкций.	Срок устранения нарушений	Ответственный за выполнение

Об устранении нарушений, изложенных в предписании информировать письменно должностных лиц Заказчика, ответственных за осуществление контроля в области охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности, по мере выполнения пунктов, в указанные сроки.

Предписание выписали: _____ _____
Подпись Ф.И.О.

Один экземпляр предписания
для исполнения получил:

_____ _____
«___»_____20___ год. Подпись, Ф.И.О.